



Meble nierdzewne

Niekończące się możliwości



O MEBLACH



Nasze meble wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9. Posiadającej CERTYFIKAT: PZH S-C.

Konserwacja i właściwa eksploatacja mebli ze stali nierdzewnej:

- Rower (przednią skrzynię, ramę, koła, rower, siedzenie)
- Skrzynię na bagażniku
- Urządzenie grzewcze do bamaru
- Parasol

Nie stosować do pielęgnacji stali nierdzewnej:

- środków zawierających chlor lub innych agresywnych substancji
- środków szorstkich i trących
- ostrych narzędzi
- tych samych środków - materiałów do czyszczenia stali nierdzewnej i równocześnie do stali czarnej




Elementy dodatkowe

	Nazwa	Wymiary	Ilość	Cena (netto)
1	Dodatkowe ranty (wys. na 40 mm), otwory pod baterię oraz otwory pod młynek koloidalny			GRATIS
2	Komory zlewowe (Stoły ze zlewami są wyposażone standardowo w komory 400x400x250)	240x300x150 h	1	300,00
		300x330x150 h		330,00
		340x400x200 h		370,00
		400x400x250 h		380,00
		400x500x250 h		430,00
		500x500x250 h		480,00
3	Otwór do resztkowania w blacie obok zlewu lub basenu	600x500x300 h	1	530,00
4	Zamek do szuflad , szaf , szafek		1	100,00
5	Szuflada pod blatem standard	czoło szuflady 355x175	1	320,00
		komora szuflady 305x435x100		
6	Do urządzeń stojących na życzenie klienta montujemy komplet kół	ø 75	4	200,00
		ø 100	4	320,00
		ø 125	4	400,00
		ø 160	4	500,00
		ø 200	4	750,00
7	Urządzenia jezdne (wózki kelnerskie, platformowe, kosze jezdne) są wyposażane w kółka standard ø 75 , na życzenie klienta montujemy kółka o większej średnicy	ø 100	4	120,00
		ø 125	4	180,00
		ø 160	4	300,00
		ø 200	4	500,00
8	Urządzenia niestandardowe			indywidualnie

Informacja


- 1
- Meble o długości powyżej 2000 mm posiadają 6 nóg.



S-C 01 BLAT

Wysokość: 40 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	380	390	400
600	415	425	435
700	450	460	470
800	485	495	505
900	520	530	540
1000	555	565	575
1100	590	600	610
1200	625	635	645
1300	660	670	680
1400	695	705	715
1500	730	740	750
1600	765	775	785
1700	800	810	820
1800	835	845	855
1900	870	880	890
2000	905	915	925
2100	940	950	960
2200	975	985	1000
2300	1010	1025	1040
2400	1045	1060	1080
2500	1080	1100	1120
2600	1115	1140	1170
2700	1150	1180	1220
2800	1190	1230	1270



S-C 02 STÓŁ WZMOCNIONY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	680	705	730
600	720	745	775
700	760	785	820
800	800	825	870
900	840	870	920
1000	880	915	970
1100	920	960	1020
1200	960	1005	1070
1300	1000	1050	1120
1400	1040	1095	1170
1500	1080	1140	1220
1600	1120	1185	1270
1700	1160	1230	1320
1800	1200	1275	1370
1900	1240	1320	1420
2000	1280	1370	1470
2100	1325	1420	1520
2200	1370	1470	1570
2300	1420	1520	1620
2400	1470	1570	1670
2500	1520	1620	1720
2600	1570	1670	1770
2700	1620	1720	1820
2800	1670	1770	1870



S-C 03 STÓŁ Z PÓLKĄ

Wysokość: 850mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	800	825	850
600	855	880	910
700	910	935	970
800	965	990	1030
900	1020	1045	1090
1000	1075	1100	1150
1100	1130	1155	1210
1200	1185	1210	1270
1300	1240	1265	1330
1400	1290	1320	1390
1500	1345	1380	1450
1600	1400	1440	1510
1700	1455	1500	1570
1800	1510	1560	1630
1900	1565	1620	1690
2000	1620	1680	1750
2100	1675	1740	1810
2200	1730	1800	1870
2300	1785	1860	1930
2400	1840	1920	1990
2500	1895	1980	2050
2600	1950	2040	2110
2700	2005	2100	2170
2800	2060	2160	2250



S-C 04 STÓŁ Z PÓLKĄ PERFOROWANĄ

Wysokość: 850mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	840	870	900
600	900	935	970
700	960	1000	1040
800	1020	1065	1110
900	1080	1130	1180
1000	1140	1195	1250
1100	1200	1260	1320
1200	1260	1325	1390
1300	1320	1390	1460
1400	1380	1455	1530
1500	1440	1520	1600
1600	1500	1585	1670
1700	1560	1650	1740
1800	1620	1715	1810
1900	1680	1780	1880
2000	1740	1845	1950
2100	1800	1910	2020
2200	1860	1980	2090
2300	1930	2050	2160
2400	2000	2120	2230
2500	2070	2190	2300
2600	2140	2260	2370
2700	2210	2330	2440
2800	2280	2400	2520



S-C 05 STÓŁ Z PÓLKĄ GRETINGOWĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	800	850	900
600	875	925	975
700	950	1000	1050
800	1025	1075	1130
900	1100	1150	1210
1000	1175	1225	1290
1100	1250	1300	1370
1200	1325	1375	1450
1300	1400	1450	1530
1400	1475	1525	1610
1500	1550	1600	1690
1600	1625	1675	1770
1700	1700	1750	1850
1800	1775	1830	1930
1900	1850	1910	2010
2000	1925	1990	2090
2100	2000	2070	2170
2200	2075	2150	2250
2300	2150	2230	2330
2400	2225	2310	2410
2500	2300	2390	2490
2600	2375	2470	2570
2700	2450	2550	2650
2800	2530	2630	2730



S-C 06 STÓŁ Z 2-PÓLKAMI

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	920	960	1000
600	990	1030	1075
700	1060	1100	1150
800	1130	1175	1225
900	1200	1250	1300
1000	1270	1325	1375
1100	1340	1400	1450
1200	1410	1475	1525
1300	1480	1550	1600
1400	1550	1625	1675
1500	1620	1700	1750
1600	1690	1775	1825
1700	1760	1850	1900
1800	1830	1925	1980
1900	1900	2000	2060
2000	1970	2075	2140
2100	2040	2150	2220
2200	2110	2225	2300
2300	2180	2300	2380
2400	2250	2375	2460
2500	2320	2450	2540
2600	2390	2520	2620
2700	2465	2590	2710
2800	2540	2670	2800



S-C 07 STÓŁ NAROŻNY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	750	850
750	940	1010
850	1010	1080



S-C 08 STÓŁ NAROŻNY Z PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm

Długość	Szerokość	
	750	850
750	1170	1240
850	1240	1330




S-C 09 STÓŁ Z SZUFLADĄ POD BLATEM

Szerokość szuflad: 355 mm

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	1010	1035	1060
600	1050	1080	1105
700	1090	1125	1150
800	1130	1170	1195
900	1170	1215	1240
1000	1210	1260	1290
1100	1250	1305	1340
1200	1290	1350	1390
1300	1335	1395	1440
1400	1380	1440	1490
1500	1425	1485	1540
1600	1470	1530	1590
1700	1515	1585	1640
1800	1560	1630	1690
1900	1605	1675	1740
2000	1650	1720	1790



S-C 010 STÓŁ Z DWIEMA SZUFLADAMI POD BLATEM

Szerokość szuflad: 355 mm
Wysokość: 850 mm:


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	1340	1360	1390
900	1395	1420	1450
1000	1450	1480	1510
1100	1505	1540	1570
1200	1560	1600	1630
1300	1615	1660	1690
1400	1670	1720	1750
1500	1725	1780	1815
1600	1780	1840	1880
1700	1835	1900	1945
1800	1890	1960	2010
1900	1950	2020	2075
2000	2010	2080	2140



S-C 011 STÓŁ Z PÓLKĄ I SZUFLADĄ POD BLATEM

Szerokość szuflad: 355 mm
Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	1130	1150	1180
600	1180	1205	1240
700	1235	1260	1300
800	1290	1315	1360
900	1345	1370	1420
1000	1400	1425	1480
1100	1455	1480	1540
1200	1510	1535	1600
1300	1565	1590	1660
1400	1620	1650	1720
1500	1675	1710	1780
1600	1730	1770	1840
1700	1785	1830	1900
1800	1840	1890	1960
1900	1895	1950	2020
2000	1950	2010	2080



S-C 012 STÓŁ Z PÓLKĄ I DWIEMA SZUFLADAMI POD BLATEM

Szerokość szuflad: 355 mm
Wysokość: 850 mm:


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	1480	1500	1530
900	1545	1570	1605
1000	1610	1640	1680
1100	1675	1710	1755
1200	1740	1780	1830
1300	1810	1850	1905
1400	1880	1925	1980
1500	1950	2000	2055
1600	2020	2075	2130
1700	2090	2150	2205
1800	2160	2225	2280
1900	2230	2300	2360
2000	2300	2375	2440



S-C 013 TABORET

Wysokość: 400 mm


Długość	Szerokość	
	400	500
400	410	440
500	440	460



S-C 014 MODUŁ SZAFKI

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
450	1390	1575
600	1575	1760



S-C 015 STÓŁ Z MODUŁEM SZAFKI

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
800	1720	1860
900	1750	1905
1000	1780	1940
1100	1810	1975
1200	1840	2010
1300	1870	2045
1400	1900	2080
1500	1930	2115
1600	1960	2150
1700	1990	2185
1800	2020	2220
1900	2060	2260
2000	2100	2300



S-C 016 SZAFKA Z MODUŁEM DWÓCH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
450	1650	1850
600	1850	2030



S-C 017 SZAFKA Z MODUŁEM TRZECH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
450	1800	2000
600	2000	2200



S-C 018 SZAFKA Z MODUŁEM CZTERECH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm:


Długość	Szerokość	
	600	700
450	1940	2140
600	2140	2340



S-C 019 STÓŁ Z MODUŁEM DWÓCH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm:


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	1970	2130
1100	2005	2170
1200	2040	2210
1300	2080	2250
1400	2120	2290
1500	2160	2330
1600	2200	2375
1700	2240	2420
1800	2280	2470
1900	2320	2520
2000	2360	2570



S-C 020 STÓŁ Z MODUŁEM TRZECH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm:


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	2140	2280
1100	2175	2325
1200	2210	2370
1300	2250	2415
1400	2290	2460
1500	2330	2505
1600	2370	2550
1700	2410	2595
1800	2450	2640
1900	2490	2690
2000	2530	2740



S-C 021 STÓŁ Z MODUŁEM CZTERECH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	2280	2420
1100	2320	2465
1200	2360	2510
1300	2400	2555
1400	2440	2600
1500	2480	2645
1600	2520	2690
1700	2560	2740
1800	2600	2790
1900	2640	2840
2000	2680	2890



S-C 022 STÓŁ Z PÓLKĄ I MODUŁEM DWÓCH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	2110	2270
1100	2160	2330
1200	2210	2390
1300	2260	2450
1400	2315	2510
1500	2370	2570
1600	2425	2630
1700	2480	2690
1800	2535	2750
1900	2590	2810
2000	2650	2870



S-C 023 STÓŁ Z PÓLKĄ I MODUŁEM TRZECH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	2280	2440
1100	2330	2500
1200	2380	2560
1300	2430	2620
1400	2480	2680
1500	2530	2740
1600	2580	2800
1700	2630	2860
1800	2680	2920
1900	2730	2980
2000	2790	3040



S-C 024 STÓŁ Z PÓLKĄ I MODUŁEM CZTERECH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	2400	2550
1100	2460	2610
1200	2520	2670
1300	2580	2730
1400	2640	2790
1500	2700	2850
1600	2760	2910
1700	2820	2970
1800	2880	3030
1900	2940	3090
2000	3000	3150



S-C 025 SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi / UCHYLNymi I MODUŁEM DWÓCH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1400	3300	3500
1500	3400	3600
1600	3500	3700
1700	3600	3800
1800	3700	3900
1900	3800	4000
2000	3900	4100
2100	4000	4200
2200	4100	4300



S-C 026 SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi / UCHYLNymi I MODUŁEM TRZECH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1400	3420	3620
1500	3530	3730
1600	3640	3840
1700	3750	3950
1800	3860	4060
1900	3970	4170
2000	4080	4280
2100	4190	4390
2200	4300	4500



S-C 027 SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi / UCHYLNymi I MODUŁEM CZTERECH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1400	3500	3720
1500	3620	3840
1600	3740	3960
1700	3860	4080
1800	3980	4200
1900	4100	4320
2000	4220	4440
2100	4340	4560
2200	4460	4680



S-C 028 STÓŁ Z PÓLKĄ I SZAFKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
800	1970	2150
900	2020	2210
1000	2070	2270
1100	2120	2330
1200	2170	2390
1300	2220	2450
1400	2270	2510
1500	2320	2570
1600	2370	2630
1700	2420	2690
1800	2470	2750
1900	2520	2810
2000	2580	2870



S-C 029 SZAFKA OTWARTA

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
800	1670	1780
900	1765	1885
1000	1860	1990
1100	1955	2095
1200	2050	2200
1300	2145	2305
1400	2240	2410
1500	2335	2510
1600	2430	2620
1700	2525	2730
1800	2620	2840
1900	2720	2950
2000	2820	3060



S-C 030 SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI / UCHYLNymi

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
800	2120	2330
900	2240	2450
1000	2360	2570
1100	2480	2690
1200	2600	2810
1300	2720	2930
1400	2840	3050
1500	2960	3170
1600	3080	3290
1700	3200	3410
1800	3320	3530
1900	3440	3650
2000	3560	3770



S-C 031 SZAFKA PRZELOTOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI / UCHYLNymi

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
800	2400	2680
900	2530	2820
1000	2660	2960
1100	2790	3100
1200	2920	3240
1300	3050	3380
1400	3180	3520
1500	3310	3660
1600	3440	3800
1700	3580	3940
1800	3720	4080
1900	3860	4220
2000	4000	4360



S-C 032 POMOCNIK KELNERSKI ZABUDOWANY

Wysokość: 250 mm


Długość	Szerokość	
	300	
650	540	4 GN 1/4
810	600	5 GN 1/4
980	660	6 GN 1/4



S-C 033 POMOCNIK KELNERSKI NIEZABUDOWANY

Wysokość: 250 mm



Długość	Szerokość	
	300	
650	350	4 GN 1/4
810	400	5 GN 1/4
990	450	6 GN 1/4



S-C 034 UMYWALKA NAŚCIENNA

Wysokość: 200 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
330 x 330	520	BEZ PRZETŁOCZENIA gł. kom. 150
400 x 400	620	Z PRZETŁOCZENIEM gł. kom. 150
400 x 400	660	Z PRZETŁOCZENIEM gł. kom. 200
500 x 500	770	Z PRZETŁOCZENIEM gł. kom. 200



S-C 035 SZAFKA ZE ZLEWOZMYWAKIEM

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
500	1770	1900
600	1900	2030



S-C 036 ZLEW 2-KOM. PORZĄDKOWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
450	2000	2060
500	2090	2150



S-C 037 BLAT ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM

Wysokość: 40 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
600	990	1030
700	1025	1070
800	1060	1110
900	1095	1150
1000	1130	1190
1100	1170	1230
1200	1210	1270
1300	1250	1310
1400	1290	1350
1500	1330	1395
1600	1370	1440
1700	1410	1485
1800	1450	1530
1900	1490	1575
2000	1530	1620



S-C 038 ZLEW 1-KOMOROWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
600	1270	1320
700	1315	1370
800	1360	1420
900	1405	1470
1000	1450	1520
1100	1500	1570
1200	1550	1620
1300	1600	1670
1400	1650	1720
1500	1700	1770
1600	1750	1820
1700	1800	1870
1800	1850	1930
1900	1900	1990
2000	1950	2050



S-C 039 ZLEW 1-KOMOROWY Z PÓŁKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
600	1370	1450
700	1440	1525
800	1510	1600
900	1580	1675
1000	1650	1750
1100	1720	1825
1200	1790	1900
1300	1860	1975
1400	1930	2050
1500	2000	2125
1600	2070	2200
1700	2140	2275
1800	2210	2350
1900	2280	2425
2000	2350	2500



S-C 040 ZLEW 1-KOMOROWY Z MODUŁEM SZAFKI

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	2240	2370
1100	2285	2415
1200	2330	2460
1300	2375	2505
1400	2420	2550
1500	2465	2600
1600	2510	2650
1700	2555	2700
1800	2600	2750
1900	2650	2800
2000	2700	2850



S-C 041 ZLEW 1-KOMOROWY Z MODUŁEM DWÓCH SZUFLAD

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	2490	2610
1100	2535	2655
1200	2580	2700
1300	2625	2745
1400	2670	2790
1500	2715	2835
1600	2760	2880
1700	2810	2930
1800	2860	2980
1900	2910	3030
2000	2960	3080



S-C 042 ZLEW 1-KOMOROWY W SZAFCE

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
800	2300	2450
900	2410	2565
1000	2520	2680
1100	2630	2795
1200	2740	2910
1300	2850	3025
1400	2960	3140
1500	3070	3255
1600	3180	3370
1700	3290	3485
1800	3400	3600
1900	3510	3715
2000	3620	3830



S-C 043 ZLEW 1-KOMOROWY Z MODUŁEM SZAFKI I PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	2370	2490
1100	2430	2555
1200	2490	2620
1300	2550	2685
1400	2610	2750
1500	2670	2815
1600	2730	2880
1700	2790	2945
1800	2850	3010
1900	2910	3090
2000	2980	3170



S-C 044 BLAT ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM

Wysokość: 40 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	1350	1400
1100	1395	1450
1200	1440	1500
1300	1485	1550
1400	1530	1600
1500	1575	1650
1600	1620	1700
1700	1670	1755
1800	1720	1810
1900	1770	1865
2000	1820	1920



S-C 045 ZLEW 2-KOMOROWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	1760	1850
1100	1805	1905
1200	1850	1960
1300	1895	2015
1400	1940	2070
1500	1985	2125
1600	2030	2180
1700	2080	2235
1800	2130	2290
1900	2180	2350
2000	2230	2410



S-C 046 ZLEW 2-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1000	1970	2080
1100	2045	2160
1200	2120	2240
1300	2195	2320
1400	2270	2400
1500	2345	2480
1600	2420	2560
1700	2495	2640
1800	2570	2720
1900	2645	2800
2000	2730	2900



S-C 047 ZLEW 2-KOMOROWY Z PÓLKĄ I OTWOREM DO RESZTKOWANIA

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1500	2600	2700
1600	2675	2780
1700	2750	2860
1800	2825	2940
1900	2900	3020
2000	2975	3100
2100	3050	3180
2200	3125	3260
2300	3200	3340
2400	3280	3420
2500	3360	3500
2600	3440	3580
2700	3520	3660
2800	3620	3760



S-C 048 ZLEW 2-KOMOROWY Z MODUŁEM SZAFKI I PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1500	3120	3250
1600	3200	3330
1700	3280	3410
1800	3360	3490
1900	3440	3570
2000	3520	3650



S-C 049 ZLEW 3-KOMOROWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1500	2370	2530
1600	2420	2585
1700	2470	2640
1800	2520	2695
1900	2570	2750
2000	2620	2810



S-C 050 ZLEW 3-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1500	2700	2880
1600	2775	2960
1700	2850	3040
1800	2925	3120
1900	3000	3200
2000	3800	3290



S-C 051 STÓŁ Z OTWOREM NA ODPADKI

Wysokość: 850 mm

Długość	Szerokość	
	600	700
800	960	1020
900	1005	1065
1000	1050	1110
1100	1095	1155
1200	1140	1200
1300	1185	1245
1400	1230	1290
1500	1275	1335
1600	1320	1390
1700	1365	1435
1800	1410	1480
1900	1455	1525
2000	1500	1570




S-C 052 BASEN 1-KOMOROWY

Głębokość komory: 300 mm

Wysokość: 850 mm

Długość	Szerokość	
	600	700
800	1410	1520
900	1485	1595
1000	1560	1670
1100	1635	1745
1200	1710	1820
1300	1785	1895
1400	1860	1970




S-C 053 BASEN 1-KOMOROWY

Głębokość komory: 400 mm

Wysokość: 850 mm

Długość	Szerokość	
	600	700
800	1550	1630
900	1640	1725
1000	1730	1820
1100	1820	1915
1200	1910	2010
1300	2000	2105
1400	2090	2200




S-C 054 BASEN 1-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Głębokość komory: 300 mm

Wysokość: 850 mm

Długość	Szerokość	
	600	700
800	1620	1730
900	1710	1830
1000	1800	1930
1100	1890	2030
1200	1980	2130
1300	2070	2230
1400	2160	2330




S-C 055 BASEN 1-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Głębokość komory: 400 mm

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
800	1750	1860
900	1850	1975
1000	1950	2090
1100	2050	2205
1200	2150	2320
1300	2250	2435
1400	2350	2550



S-C 056 BASEN 2-KOMOROWY

Głębokość komór: 300 mm
Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1300	2070	2190
1400	2140	2260
1500	2210	2330
1600	2280	2400
1700	2350	2470
1800	2420	2540
1900	2490	2610
2000	2560	2680



S-C 057 BASEN 2-KOMOROWY

Głębokość komór: 400 mm
Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1300	2190	2340
1400	2265	2415
1500	2340	2490
1600	2415	2565
1700	2490	2640
1800	2565	2715
1900	2640	2790
2000	2715	2865



S-C 058 BASEN 2-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Głębokość komór: 300 mm
Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1300	2330	2470
1400	2400	2550
1500	2470	2630
1600	2540	2710
1700	2610	2790
1800	2680	2870
1900	2750	2950
2000	2820	3030



S-C 059 BASEN 2-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Głębokość komór: 400 mm
Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
1300	2420	2590
1400	2495	2670
1500	2570	2750
1600	2645	2830
1700	2720	2910
1800	2795	2990
1900	2870	3070
2000	2950	3150



S-C 060 SZAFA UBRANIOWA DRZWI UCHYLNE (CAŁE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	2750	2880	3000
600	2940	3080	3210
700	3130	3280	3420



S-C 061 SZAFA PORZĄDKOWA DRZWI UCHYLNE (CAŁE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	3960	4160	4360
900	4150	4355	4560
1000	4340	4550	4760
1100	4530	4745	4960
1200	4720	4940	5160



S-C 062 SZAFA MAGAZYNOWA DRZWI UCHYLNE (CAŁE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	2900	3040	3180
600	3090	3240	3390
700	3280	3440	3600
800	3470	3640	3810
900	3660	3840	4020
1000	3850	4040	4230
1100	4040	4240	4440
1200	4230	4440	4650
1300	4420	4640	4860
1400	4610	4840	5080



S-C 063 SZAFA MAGAZYNOWA DRZWI UCHYLNE (CAŁE)

Wysokość: 2000 mm

Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	3130	3270	3410
600	3330	3480	3620
700	3530	3690	3830
800	3730	3900	4040
900	3930	4110	4250
1000	4130	4320	4460
1100	4330	4530	4670
1200	4530	4740	4880
1300	4730	4950	5090
1400	4930	5160	5300




Szafy, szafki wiszące, nadstawki, półki



S-C 064 SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI PRZESUWNE (CAŁE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	3580	3780	3970
900	3780	3880	4180
1000	3980	4080	4390
1100	4180	4280	4600
1200	4380	4480	4810
1300	4580	4680	5020
1400	4780	4880	5230



S-C 065 SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI PRZESUWNE (CAŁE)

Wysokość: 2000 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	3830	4020	4210
900	4040	4240	4440
1000	4250	4460	4670
1100	4460	4680	4900
1200	4670	4900	5130
1300	4880	5120	5360
1400	5090	5340	5590



S-C 066 SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI UCHYLNE (DZIELONE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	3000	3150	3290
600	3200	3360	3510
700	3400	3570	3730
800	3600	3770	3950
900	3800	3980	4170
1000	4000	4190	4390
1100	4200	4400	4610
1200	4400	4610	4830
1300	4600	4820	5050
1400	4800	5030	5270



S-C 067 SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI UCHYLNE (DZIELONE)

Wysokość: 2000 mm

Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	3230	3370	3510
600	3440	3590	3740
700	3650	3810	3970
800	3860	4030	4200
900	4070	4250	4430
1000	4280	4470	4660
1100	4490	4690	4890
1200	4700	4910	5120
1300	4910	5130	5350
1400	5110	5350	5580




Szafy, szafki wiszące, nadstawki, półki



S-C 068 SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI PRZESUWNE (DZIELONE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	3700	3890	4080
900	3900	4100	4300
1000	4100	4310	4520
1100	4300	4520	4740
1200	4500	4730	4960
1300	4700	4940	5180
1400	4900	5150	5400



S-C 069 SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI PRZESUWNE (DZIELONE)

Wysokość: 2000 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	3950	4150	4350
900	4160	4370	4580
1000	4370	4590	4810
1100	4580	4810	5040
1200	4790	5030	5270
1300	5000	5250	5500
1400	5210	5470	5730



S-C 070 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI UCHYLNE (CAŁE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	3100	3240	3380
600	3320	3430	3620
700	3540	3660	3860
800	3760	3890	4100
900	3980	4120	4340
1000	4200	4350	4580
1100	4420	4580	4820
1200	4640	4810	5060
1300	4860	5040	5300
1400	5080	5270	5540



S-C 071 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI UCHYLNE (CAŁE)

Wysokość: 2000 mm

Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	3300	3450	3600
600	3520	3680	3840
700	3740	3910	4180
800	3960	4140	4420
900	4180	4370	4660
1000	4400	4600	4900
1100	4620	4830	5140
1200	4840	5060	5380
1300	5060	5290	5620
1400	5280	5520	5860




Szafy, szafki wiszące, nadstawki, półki



S-C 072 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI PRZESUWNE (CAŁE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	3800	4000	4200
900	4020	4230	4440
1000	4240	4460	4680
1100	4460	4690	4920
1200	4680	4920	5160
1300	4900	5150	5400
1400	5120	5380	5640



S-C 073 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI PRZESUWNE (CAŁE)

Wysokość: 2000 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	4080	4180	4380
900	4300	4410	4620
1000	4520	4640	4860
1100	4740	4870	5100
1200	4960	5100	5340
1300	5180	5330	5580
1400	5400	5560	5820



S-C 074 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI UCHYLNE (DZIELONE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	3180	3320	3460
600	3400	3550	3700
700	3620	3780	3940
800	3840	4010	4180
900	4060	4240	4420
1000	4280	4470	4660
1100	4500	4700	4900
1200	4720	4930	5140
1300	4940	5160	5380
1400	5160	5390	5620



S-C 075 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI UCHYLNE (DZIELONE)

Wysokość: 2000 mm

Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	3400	3550	3700
600	3620	3780	3940
700	3840	4010	4180
800	4060	4240	4420
900	4280	4470	4660
1000	4500	4700	4900
1100	4720	4930	5140
1200	4940	5160	5380
1300	5160	5390	5620
1400	5380	5620	5860




Szafy, szafki wiszące, nadstawki, półki



S-C 076 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI PRZESUWNE (DZIELONE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	3930	4120	4310
900	4150	4350	4550
1000	4370	4580	4790
1100	4590	4780	5030
1200	4810	5010	5270
1300	5030	5240	5510
1400	5250	5470	5750



S-C 077 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI PRZESUWNE (DZIELONE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
800	4160	4360	4550
900	4390	4600	4800
1000	4620	4840	5050
1100	4860	5080	5300
1200	5100	5320	5550
1300	5340	5560	5800
1400	5580	5800	6050



S-C 078 SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI ROLETOWE (DZIELONE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	4550	4700	4850
600	4750	4900	5050
700	5050	5200	5350
800	5350	5500	5650
900	5650	5800	5950
1000	5950	6100	6250
1100	6250	6400	6550
1200	6550	6700	6850



S-C 079 SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI ROLETOWE (DZIELONE)

Wysokość: 2000 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	4650	4800	4950
600	4850	5000	5150
700	5150	5300	5450
800	5450	5600	5750
900	5750	5900	6050
1000	6050	6200	6350
1100	6350	6500	6650
1200	6650	6800	6950



S-C 080 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI ROLETOWE (DZIELONE)

Wysokość: 1800 mm


Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	5560	5700	5900
600	5760	5900	6100
700	6060	6200	6400
800	6360	6500	6700
900	6660	6800	7000
1000	6960	7100	7300
1100	7260	7400	7600
1200	7560	7700	7900



S-C 081 SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI ROLETOWE (DZIELONE)

Wysokość: 2000 mm

Długość	Szerokość		
	500	600	700
500	5650	5800	5960
600	5850	6000	6160
700	6150	6300	6460
800	6450	6600	6760
900	6750	6900	7070
1000	7050	7200	7380
1100	7350	7500	7690
1200	7650	7800	8000




Drzwi roletowe wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym

S-C 082 SZAFKA WISZĄCA OTWARTA

Wysokość: 600 mm


Długość	Szerokość	
	300	400
800	1090	1190
900	1150	1270
1000	1210	1350
1100	1270	1430
1200	1330	1510
1300	1390	1590
1400	1450	1670
1500	1510	1750



S-C 083 SZAFKA WISZĄCA Z DRZWIAMI UCHYLNymi / PRZESUWNymi

Wysokość: 600 mm


Długość	Szerokość	
	300	400
800	1440	1540
900	1530	1630
1000	1600	1720
1100	1670	1810
1200	1740	1900
1300	1810	1990
1400	1880	2080
1500	1950	2170



S-C 084 SZAFKA PRZELOTOWA W OKIENKO Z DRZWIAMI UCHYLNymi /PRZESUWNymi

Wysokość: 600 mm


Długość	Szerokość	
	500	600
500	1570	1680
600	1680	1800
700	1790	1920
800	1900	2040
900	2010	2160
1000	2120	2280
1100	2230	2400
1200	2340	2520



S-C 085 NADSTAWKA 1-POZIOMOWA

Wysokość: 350 mm


Długość	Szerokość	
	300	400
600	400	440
700	420	465
800	440	490
900	460	515
1000	480	540
1100	500	565
1200	525	590
1300	550	615
1400	575	640
1500	600	665
1600	625	690
1700	650	715
1800	675	740
1900	700	765
2000	725	790



S-C 086 NADSTAWKA 2-POZIOMOWA

Wysokość: 700 mm


Długość	Szerokość	
	300	400
600	580	620
700	610	655
800	640	690
900	670	725
1000	700	760
1100	730	795
1200	760	830
1300	790	865
1400	820	900
1500	850	935
1600	880	970
1700	910	1005
1800	940	1040
190	970	1075
2000	1000	1110



S-C 087 PÓŁKA WISZĄCA 1-POZIOMOWA

Wysokość: 150 mm


Długość	Szerokość	
	300	400
600	320	340
700	340	360
800	360	380
900	380	400
1000	400	425
1100	420	450
1200	440	475
1300	460	500
1400	480	525
1500	500	550
1600	520	575
1700	540	600
1800	560	625
1900	580	650
2000	600	675



S-C 088 PÓŁKA WISZĄCA 2-POZIOMOWA

Wysokość: 690 mm


Długość	Szerokość	
	300	400
600	590	640
700	625	680
800	660	720
900	695	760
1000	730	800
1100	765	840
1200	800	880
1300	840	920
1400	880	960
1500	920	1000
1600	960	1040
1700	1000	1080
1800	1040	1120
1900	1080	1160
2000	1130	1210



S-C 089 PÓŁKA WISZĄCA 3-POZIOMOWA

Wysokość: 870 mm


Długość	Szerokość	
	300	400
600	850	920
700	900	980
800	950	1040
900	1000	1100
1000	1050	1160
1100	1100	1220
1200	1150	1280
1300	1200	1340
1400	1250	1400
1500	1300	1460
1600	1360	1520
1700	1420	1580
1800	1480	1640
1900	1540	1700
2000	1600	1760



S-C 090 PODSTAWA POD PIEC

Wysokość: 850 mm


Długość Szerokość	Wysokość 850	Ilość rzędów
700 x 600	1030	1 rząd GN 1/1
835 x 650	1140	1 rząd GN 1/1
900 x 700	1210	2 rzędy GN 1/1
945 x 775	1250	2 rzędy GN 1/1
945 x 820	1290	2 rzędy GN 1/1



S-C 091 PODSTAWA BEZ PROWADNIC

Wysokość: 850 mm


Długość Szerokość	Wysokość 850
660 x 600	720
790 x 600	790
980 x 840	860
980 x 930	890
1200 x 800	920



S-C 092 PODSTAWA BEZ PROWADNIC Z PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość Szerokość	Wysokość 850
600 x 600	820
800 x 600	940
890 x 830	1100
980 x 920	1270
1200 x 800	1400



S-C 093 PODSTAWA POD ZMYWARKĘ

Wysokość: 500 mm


Długość Szerokość	Wysokość 500
475 x 490	500
480 x 520	530
560 x 575	565
600 x 600	610
660 x 660	660



S-C 095 REGAŁ JEZDNY NA TACE / GN

Wysokość: 1640 mm


Długość	Szerokość
380	570
380	1340



S-C 095 REGAŁ JEZDNY NA TACE / GN

Wysokość: 1640 mm


Długość	Szerokość	
740	1980	podwójny
1090	2650	potrójny



S-C 096 REGAŁ MAGAZYNOWY

Wysokość: 1600 mm / 3 półki


Długość	Szerokość		
	500	600	700
600	1140	1230	1320
700	1220	1315	1415
800	1300	1400	1510
900	1380	1485	1605
1000	1460	1570	1700
1100	1540	1660	1795
1200	1620	1750	1890
1300	1700	1840	1990
1400	1780	1930	2090
1500	1860	2020	2190



S-C 097 REGAŁ MAGAZYNOWY

Wysokość: 1800 mm / 4 półki


Długość	Szerokość		
	500	600	700
600	1270	1390	1510
700	1370	1505	1640
800	1470	1620	1770
900	1570	1735	1900
1000	1670	1850	2030
1100	1770	1965	2160
1200	1870	2080	2290
1300	1970	2195	2420
1400	2070	2310	2550
1500	2180	2430	2680



S-C 098 REGAŁ MAGAZYNOWY

Wysokość: 1800 mm / 5 półki


Długość	Szerokość		
	500	600	700
600	1410	1550	1690
700	1530	1690	1850
800	1650	1830	2010
900	1770	1970	2170
1000	1890	2110	2330
1100	2010	2250	2490
1200	2130	2390	2650
1300	2250	2530	2810
1400	2370	2670	2970
1500	2490	2810	3130



S-C 099 REGAŁ PERFOROWANY

Wysokość: 1600 mm / 3 półek


Długość	Szerokość		
	500	600	700
600	1270	1370	1470
700	1370	1480	1590
800	1470	1590	1710
900	1570	1700	1830
1000	1670	1810	1950
1100	1770	1920	2070
1200	1870	2030	2190
1300	1970	2140	2310
1400	2070	2250	2430
1500	2170	2360	2550



S-C 100 REGAŁ PERFOROWANY

Wysokość: 1800 mm / 4 półek


Długość	Szerokość		
	500	600	700
600	1430	1570	1710
700	1550	1700	1850
800	1670	1830	1990
900	1790	1960	2130
1000	1910	2090	2270
1100	2030	2220	2410
1200	2150	2350	2550
1300	2270	2480	2690
1400	2390	2610	2830
1500	2510	2740	2970



S-C 101 REGAŁ PERFOROWANY

Wysokość: 1800 mm / 5 półek


Długość	Szerokość		
	500	600	700
600	1650	1810	1970
700	1800	1975	2150
800	1950	2140	2330
900	2100	2305	2510
1000	2250	2470	2690
1100	2400	2635	2870
1200	2550	2800	3050
1300	2700	2965	3230
1400	2850	3130	3410
1500	3000	3300	3600



S-C 102 REGAŁ GRETINGOWY

Wysokość: 1600 mm / 3 półki


Długość	Szerokość		
	500	600	700
600	1270	1400	1550
700	1370	1520	1680
800	1470	1640	1810
900	1570	1760	1940
1000	1670	1880	2070
1100	1770	2000	2200
1200	1870	2120	2330
1300	1970	2240	2460
1400	2070	2360	2590
1500	2170	2480	2720



S-C 103 REGAŁ GRETINGOWY

Wysokość: 1800 mm / 4 półki


Długość	Szerokość		
	500	600	700
600	1430	1600	1770
700	1550	1740	1930
800	1670	1880	2090
900	1790	2020	2250
1000	1910	2160	2410
1100	2030	2300	2570
1200	2150	2440	2730
1300	2270	2580	2890
1400	2390	2720	3050
1500	2510	2860	3210



S-C 104 REGAŁ GRETINGOWY

Wysokość: 1800 mm / 5 półki


Długość	Szerokość		
	500	600	700
600	1600	1800	2000
700	1760	1980	2200
800	1920	2160	2400
900	2080	2340	2600
1000	2240	2520	2800
1100	2400	2700	3000
1200	2560	2880	3200
1300	2720	3060	3400
1400	2880	3240	3600
1500	3040	3420	3800



S-C 105 WÓZEK KELNERSKI 2-POZIOMOWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	500	600
600	1150	1230
700	1210	1300
800	1270	1370
900	1330	1440
1000	1390	1510



S-C 106 WÓZEK KELNERSKI 3-POZIOMOWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	500	600
600	1280	1400
700	1340	1460
800	1400	1520
900	1460	1580
1000	1520	1640



S-C 107 WÓZEK TRANSPORTOWY 2-POZIOMOWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	500	600
800	1130	1240
900	1170	1290
1000	1210	1340
1100	1250	1390
1200	1290	1450



S-C 108 WÓZEK TRANSPORTOWY 3-POZIOMOWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	500	600
800	1290	1400
900	1340	1450
1000	1390	1500
1100	1440	1550
1200	1490	1600



S-C 109 WÓZEK PLATFORMOWY

Wysokość: 850 mm

Długość	Szerokość	
	500	600
800	940	1000
900	980	1040
1000	1020	1080




S-C 110 OKAP PRZYŚCIENNY


Wysokość: 500 mm

Długość	Szerokość							Oświetlenie	Filtry	Wentylator
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400			
1000	1700	1770	1840	1910	1980	2050	2120	240	300	1250 m³/h (do 2m² pow.) + 2000
1100	1780	1850	1925	2000	2070	2145	2220	260	300	
1200	1860	1930	2010	2090	2160	2240	2320	280	300	
1300	1940	2010	2095	2180	2250	2335	2420	300	300	
1400	2020	2090	2180	2270	2340	2430	2520	320	300	
1500	2100	2170	2265	2350	2430	2525	2620	340	450	2500 m³/h (od 2 do 4m² pow.) + 3500
1600	2180	2250	2350	2430	2520	2620	2720	360	450	
1700	2260	2330	2435	2520	2610	2715	2820	380	450	
1800	2340	2410	2520	2610	2700	2810	2920	400	450	
1900	2420	2490	2605	2700	2790	2905	3020	420	600	
2000	2500	2570	2690	2790	2880	3000	3120	440	600	
2100	2580	2650	2775	2880	2970	3095	3220	460	600	
2200	2660	2730	2860	2970	3060	3190	3320	480	600	
2300	2740	2810	2945	3060	3150	3285	3420	500	600	
2400	2820	2890	3030	3150	3240	3380	3520	520	750	
2500	2900	2970	3115	3240	3330	3475	3620	540	750	
2600	2980	3055	3200	3330	3420	3570	3720	560	750	
2700	3060	3140	3285	3420	3520	3670	3820	580	750	
2800	3140	3225	3370	3510	3620	3770	3920	600	750	
2900	3220	3310	3455	3600	3720	3870	4020	620	900	
3000	3300	3400	3540	3690	3820	3970	4120	640	900	
3100	3380	4490	3630	3780	3920	4070	4220	660	900	
3200	3460	3580	3720	3870	4020	4170	4320	680	900	
3300	3540	3670	3810	3960	4110	4270	4420	700	1050	
3400	3620	3760	3900	4050	4200	4370	4520	720	1050	
3500	3700	3850	3990	4140	4290	4470	4620	740	1050	
3600	3780	3940	4180	4230	4380	4570	4720	760	1050	
3700	3860	4030	4270	4320	4470	4670	4820	780	1200	
3800	3940	4120	4360	4410	4560	4770	4920	800	1200	
3900	4020	4210	4450	4500	4650	4870	5020	820	1200	
4000	4100	4300	4540	4590	4740	4970	5120	840	1200	


Okap kapturowy




Okap prosty



Okap półkapturowy



Okap skrzyniowy




S-C 111 OKAP CENTRALNY


Wysokość: 500 mm

Długość	Szerokość						Oświetlenie	Filtry	Wentylator
	1500	1600	1700	1800	1900	2000			
1000	2540	2610	2680	2750	2820	2900	480	600	1250 m³/h + 2000
1100	2565	2730	2800	2875	2945	3030	520	600	
1200	2690	2850	2920	3000	3070	3160	560	600	
1300	2815	2970	3040	3125	3195	3290	600	600	
1400	2940	3090	3160	3250	3320	3420	640	600	
1500	3065	3210	3280	3375	3445	3550	680	900	
1600	3190	3330	3400	3500	3570	3580	720	900	2500 m³/h (do 2m² pow.) + 3500
1700	3315	3450	3525	3625	3695	3710	760	900	
1800	3440	3570	3650	3750	3820	3840	800	900	
1900	3565	3690	3775	3875	3945	3970	840	900	
2000	3690	3810	3900	4000	4070	4100	880	1200	
2100	3815	3930	4025	4125	4195	4230	920	1200	
2200	3940	4050	4150	4250	4320	4360	960	1200	
2300	4065	4175	4275	4375	4445	4490	1000	1200	
2400	4190	4300	4400	4500	4570	4620	1040	1500	
2500	4315	4425	4525	4625	4695	4750	1080	1500	
2600	4440	4550	4650	4750	4820	4880	1120	1500	
2700	4565	4675	4775	4875	4945	5010	1160	1500	
2800	4690	4800	4900	5000	5070	5140	1200	1500	
2900	4815	4925	5025	5125	5195	5270	1240	1800	
3000	4940	5050	5150	5250	5320	5400	1280	1800	
3100	5065	5175	5275	5375	5445	5530	1320	1800	
3200	5190	5300	5400	5500	5570	5660	1360	1800	
3300	5315	5425	5525	5625	5695	5790	1400	2100	
3400	5440	5550	5650	5750	5820	5920	1440	2100	
3500	5565	5675	5775	5875	5950	6050	1480	2100	
3600	5690	5800	5900	6000	6080	6180	1520	2100	
3700	5815	5925	6025	6125	6210	6310	1560	2400	
3800	5940	6050	6150	6250	6340	6440	1600	2400	
3900	6065	6175	6275	6375	6470	6570	1640	2400	
4000	6200	6300	6400	6500	6600	6700	1680	2400	


Okap kapturowy




Okap półkapturowy



Okap prosty



Okap skrzyniowy



Elementy dodatkowe do okapów

	Nazwa	Cena (netto)
1	regulator obrotów do wentylatora 1240 m³/h	460,00
2	regulator obrotów do wentylatora 2500 m³/h	1 000,00
3	okap przyścienny skręcany z dwóch części	260,00
4	okap centralny skręcany z dwóch części	400,00


Informacje ogólne

	Nazwa	Ilość	Cena (netto)
1	filtry w okapie wym. 450x500x20 (liczba filtrów jest dobrana do odpowiedniej długości okapu – patrz tabela)	1 mb	150,00
2	oświetlenie dodatkowe w okapie przyściennym (ilość oświetlenia dobrana do odpowiedniej długości okapu – patrz tabela)	1 mb	200,00
3	oświetlenie dodatkowe w okapie centralnym (ilość oświetlenia dobrana do odpowiedniej długości okapu – patrz tabela)	1 mb	400,00

S-C 112 PROWADNICA DO TAC


Rura Ø25, szerokość 300

samonośna prosta	310	/ 1 mb
po łuku	420	/ 1 mb



Rura Ø25, szerokość 300


podparta prosta	390	/ 1 mb
podparta po łuku	500	/ 1 mb



S-C 113 POJEMNIK NA ODPADKI KWADRATOWY

Wysokość: 600 mm


Długość	Wysokość 600	
Szerokość		
400x400	650	
500x500	795	
600x600	940	



S-C 114 POJEMNIK NA ODPADKI KWADRATOWY JEZDNY

Wysokość: 600 mm


Długość	Wysokość 600	
Szerokość		
400x400	880	
500x500	1020	
600x600	1150	



S-C 115 POJEMNIK NA ODPADKI OKRĄGŁY

Wysokość: 600 mm


Średnica ø	Wysokość 600	
400	630	
500	780	
600	940	




S-C 116 POJEMNIK NA ODPADKI OKRĄGŁY JEZDNY

Wysokość: 600 mm

Średnica ø	Wysokość 600	
400	800	
500	950	
600	1100	





S-C 117 PODSTAWA Z PŁYTĄ POLIETYLENOWĄ (kolor biały)

Wysokość: 850 mm



Długość	Szerokość	Głębokość płyty		
		25 mm	50 mm	80 mm
350 x 350		730	870	1010
400 x 400		870	1070	1300
500 x 500		1010	1280	1600
600 x 600		1150	1490	1900
700 x 700		1200	1700	2200

S-C 118 STÓŁ MASARSKI Z PŁYTĄ POLIETYLENOWĄ I PÓLKĄ

Grubość płyty polietylenowej: 20 mm

Wysokość: 850 mm

Długość	Szerokość	
	600	700
600	1300	1400
700	1420	1530
800	1540	1660
900	1660	1790
1000	1780	1920
1100	1900	2050
1200	2020	2180
1300	2140	2310
1400	2260	2440
1500	2380	2570
1600	2500	2700
1700	2620	2830
1800	2740	2960
1900	2860	3090
2000	2980	3220



S-C 119 STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ


Wysokość: 850 mm

Długość	Szerokość	
	600	700
600	1450	1500
700	1510	1570
800	1570	1640
900	1630	1710
1000	1690	1780
1100	1750	1850
1200	1820	1920
1300	1890	1990
1400	1960	2060
1500	2030	2130
1600	2100	2200
1700	2170	2270
1800	2240	2340
1900	2310	2410
2000	2380	2480

S-C 120 STÓŁ ZAŁADOWCZY Z PÓLKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
600	1560	1630
700	1640	1720
800	1720	1810
900	1800	1900
1000	1880	1990
1100	1960	2080
1200	2040	2170
1300	2120	2260
1400	2210	2350
1500	2300	2440
1600	2390	2530
1700	2480	2620
1800	2570	2710
1900	2660	2800
2000	2750	2900



S-C 121 STÓŁ WYŁADOWCZY DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

Wysokość: 850 mm


Długość	Szerokość	
	600	700
600	960	1000
700	1020	1060
800	1080	1120
900	1140	1180
1000	1200	1240
1100	1260	1300
1200	1320	1360
1300	1380	1420
1400	1440	1480
1500	1500	1550
1600	1560	1620
1700	1620	1690
1800	1680	1760
1900	1750	1830
2000	1820	1900



S-C 122 STÓŁ WYŁADOWCZY Z PÓLKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

Wysokość: 850 mm

Długość	Szerokość	
	600	700
600	1080	1120
700	1150	1190
800	1220	1260
900	1290	1330
1000	1360	1400
1100	1430	1480
1200	1500	1560
1300	1570	1640
1400	1640	1720
1500	1710	1800
1600	1780	1880
1700	1860	1960
1800	1940	2040
1900	2020	2120
2000	2100	2200




Elementy dodatkowe

Nazwa	Wymiary (mm)	Ilość	Cena (netto)
1 Zamek do szafek		1	100,00
	ø 75	komplet	200,00
	ø 100	komplet	320,00
2 Do urządzeń stojących na życzenie klienta montujemy kółka	ø 125	komplet	400,00
	ø 160	komplet	500,00
	ø 160	komplet	750,00
	ø 100	komplet	120,00
	ø 125	komplet	200,00
3 Urządzenia jezdne wyposażane są w kółka standard 75, na życzenie klienta montujemy kółka o większej średnicy	ø 160	komplet	300,00
	ø 160	komplet	550,00
		1	450,00
4 Regulator mocy (do grzałek)			
5 Urządzenia niestandardowe			indywidualnie

S-C G 01 BEMAR 1-KOMOROWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
600	1	0,7	230	2650	2730
900	2	1,4	230	3230	3330
1200	3	2,1	230	3810	3930
1500	4	2,8	400	4390	4530
1800	5	3,5	400	4980	5130



S-C G 02 BEMAR 1-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
600	1	0,7	230	2980	3060
900	2	1,4	230	3580	3710
1200	3	2,1	230	4180	4360
1500	4	2,8	400	4780	5010
1800	5	3,5	400	5380	5660



S-C G 03 BEMAR 1-KOMOROWY Z SZAFKĄ OTWARTĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
600	1	0,7	230	3300	3400
900	2	1,4	230	3960	4080
1200	3	2,1	230	4620	4760
1500	4	2,8	400	5280	5440
1800	5	3,5	400	5940	6120



S-C G 04 BEMAR 1-KOMOROWY Z SZAFKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
600	1	0,7	230	3600	3650
900	2	1,4	230	4270	4330
1200	3	2,1	230	4940	5010
1500	4	2,8	400	5610	5690
1800	5	3,5	400	6280	6370



S-C G 05 BEMAR 2-KOMOROWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
900	2	1,4	230	3420	3540




S-C G 06 BEMAR 2-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm

Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
900	2	1,4	230	3800	3940






S-C G 07 BEMAR 2-KOMOROWY Z SZAFKĄ OTWARTĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
900	2	1,4	230	4160	4320



S-C G 08 BEMAR 2-KOMOROWY Z SZAFKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
900	2	1,4	230	4480	4660



S-C G 09 BEMAR 3-KOMOROWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1200	3	2,1	230	4240	4410



S-C G 10 BEMAR 3-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1200	3	2,1	230	4670	4870



S-C G 11 BEMAR 3-KOMOROWY Z SZAFKĄ OTWARTĄ

Wysokość: 850 mm

Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1200	3	2,1	230	5070	5300



S-C G 12 BEMAR 3-KOMOROWY Z SZAFKĄ


Wysokość: 850 mm

Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1200	3	2,1	230	5420	5670

S-C G 13 BEMAR 4-KOMOROWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1500	4	2,8	400	5600	5840



S-C G 14 BEMAR 4-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1500	4	2,8	400	6000	6320



S-C G 15 BEMAR 4-KOMOROWY Z SZAFKĄ OTWARTĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1500	4	2,8	400	6500	6800



S-C G 16 BEMAR 4-KOMOROWY Z SZAFKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1500	4	2,8	400	7000	7300



S-C G 17 BEMAR 5-KOMOROWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1800	5	3,5	400	7200	7550



S-C G 18 BEMAR 5-KOMOROWY Z PÓLKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1800	5	3,5	400	7800	8140



S-C G 19 BEMAR 5-KOMOROWY Z SZAFKĄ OTWARTĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1800	5	3,5	400	8210	8610



S-C G 20 BEMAR 5-KOMOROWY Z SZAFKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1800	5	3,5	400	8620	9020



S-C G 21 BEMAR 1-KOMOROWY STOŁOWY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
600	1	0,7	230	2240	2520
900	2	1,4	230	2990	3080
1200	3	2,1	230	3540	3640
1500	4	2,8	400	4090	4200
1800	5	3,5	400	4640	4760



S-C G 22 BEMAR 2-KOMOROWY STOŁOWY

Wysokość: 400 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
900	2	1,4	230	3250	3380



S-C G 23 BEMAR 3-KOMOROWY STOŁOWY

Wysokość: 400 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1200	3	2,1	230	4000	4200



S-C G 24 BEMAR 4-KOMOROWY STOŁOWY

Wysokość: 400 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1500	4	2,8	400	4750	5000



S-C G 25 BEMAR 5-KOMOROWY STOŁOWY

Wysokość: 400 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1800	5	3,5	400	6000	6300



S-C G 26 BEMAR 1-KOMOROWY Z PÓLKĄ I BLATEM ROZSUWANYM JEZDNY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
900	2	1,4	230	5700	5950
1200	3	2,1	230	6700	6960
1500	4	2,8	400	7700	8000



S-C G 27 BEMAR 1-KOMOROWY Z SZAFKĄ I BLATEM ROZSUWANYM JEZDNY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
900	2	1,4	230	6400	6680
1200	3	2,1	230	7500	7850
1500	4	2,8	400	8600	9000



S-C G 28 BEMAR 2-KOMOROWY Z PÓLKĄ I BLATEM ROZSUWANYM JEZDNY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
900	2	1,4	230	6000	6300



S-C G 29 BEMAR 2-KOMOROWY Z SZAFKĄ I BLATEM ROZSUWANYM JEZDNY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
900	2	1,4	230	6600	6900



S-C G 30 BEMAR 3-KOMOROWY Z PÓLKĄ I BLATEM ROZSUWANYM JEZDNY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1200	3	2,1	230	7100	7300



S-C G 31 BEMAR 3-KOMOROWY Z SZAFKĄ I BLATEM ROZSUWANYM JEZDNY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1200	3	2,1	230	8000	8350



S-C G 32 BEMAR 4-KOMOROWY Z PÓŁKĄ I BLATEM ROZSUWANYM JEZDNY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1500	4	2,8	400	8650	8950



S-C G 33 BEMAR 4-KOMOROWY Z SZAFKĄ I BLATEM ROZSUWANYM JEZDNY

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość	
				600	700
1500	4	2,8	400	9450	9900



S-C G 34 STÓŁ GRZEWczy Z SZAFKĄ

Wysokość: 850 mm


Długość	Ilość grzałek	Moc grzewcza (kW)	Szerokość	
			600	700
800	2 szt.	1,5	3200	3400
900			3330	3540
1000			3460	3680
1100			3590	3820
1200			3720	3960
1300			3850	4100
1400			3980	4240
1500			4110	4380
1600			4240	4520
1700			4370	4660
1800			4500	4800
1900			4630	4940
2000			4760	5080



S-C G 35 STÓŁ GRZEWczy Z SZAFKĄ PRZELOTOWĄ

Wysokość: 850 mm

Długość	Ilość grzałek	Moc grzewcza (kW)	Szerokość	
			600	700
800	2 szt.	1,5	3530	3750
900			3670	3890
1000			3810	4030
1100			3950	4170
1200			4090	4310
1300			4230	4450
1400			4370	4590
1500			4510	4730
1600			4650	4870
1700			4790	5010
1800			4930	5150
1900			5070	5300
2000			5210	5450




Nadstawki grzewcze



S-C G 36 NADSTAWKA GRZEWcza I POZIOMOWA

Wysokość: 350 mm


Długość	Ilość grzałek	Moc grzewcza (kW)	Szerokość	
			300	400
800	2 szt.	0,8	1070	1120
900			1130	1200
1000			1190	1280
1100	3 szt.	1,2	1250	1360
1200			1310	1440
1300			1370	1520
1400			1430	1600
1500	4 szt.	1,6	1490	1680
1600			1550	1760
1700			1610	1840
1800			1670	1920
1900			1730	2000
2000			1800	2080



S-C G 37 NADSTAWKA GRZEWcza II POZIOMOWA

Wysokość: 700 mm

Długość	Ilość grzałek	Moc grzewcza (kW)	Szerokość	
			300	400
800	2 x 2 szt.	2 x 0,8	1830	1900
900			1930	2010
1000			2030	2130
1100	2 x 3 szt.	2 x 1,2	2130	2250
1200			2230	2370
1300			2330	2490
1400			2430	2610
1500	2 x 4 szt.	2 x 1,6	2540	2730
1600			2650	2850
1700			2760	2970
1800			2870	3090
1900			2980	3210
2000			3090	3330




Grille



Nazwa

Wysokość: 850 mm

Długość	Ilość GN 1/1	Moc grzewcza (kW)	Zasilanie (V)	Szerokość
				700
1000	5	11	400	7300
1250	6	13	400	9000
1500	7	15	400	11000




Dodatkowe informacje:.

- grill podzielony na dwie części:
- do przyrządzania szaszłyków (3, 4 lub 5 prętów),
- do przyrządzania innych potraw,
- temperatura grillowania w zakresie 60-250 °C

Nazwa

Wysokość: 850 mm


Długość	Szrokość
	700
1000	3950
1250	4550
1500	5200



S-C G 40 NADSTAWKA SZKLANA TYPU 1

Wysokość: 500 mm


Długość	Szerokość 450
	Neutralna
600	1160
900	1280
1200	1400
1500	1520
1800	1650



S-C G 41 NADSTAWKA SZKLANA TYPU 2

Wysokość: 500 mm


Długość	Szerokość 450		
	Neutralna	Z oświetleniem	Grzewcza
600	1200	2000	2900
900	1440	2250	3170
1200	1680	2580	3440
1500	1920	2870	3710
1800	2160	3160	3980



S-C G 42 NADSTAWKA SZKLANA TYPU 3

Wysokość: 500 mm


Długość	Szerokość 450		
	Neutralna	Z oświetleniem	Grzewcza
600	1500	2300	3200
900	1750	2600	3475
1200	2000	2900	3750
1500	2250	3200	4025
1800	2500	3500	4300



S-C G 43 NADSTAWKA SZKLANA TYPU 4

Wysokość: 500 mm


Długość	Szerokość 450
	Neutralna
600	1400
900	1640
1200	1880
1500	2120
1800	2360



S-C G 44 NADSTAWKA SZKLANA TYPU 5

Wysokość: 500 mm


Długość	Szerokość 450
	Neutralna
600	1300
900	1520
1200	1740
1500	1960
1800	2080



S-C G 45 NADSTAWKA SZKLANA TYPU 6

Wysokość: 500 mm


Długość	Szerokość 450		
	Neutralna	Z oświetleniem	Grzewcza
600	1300	2100	3000
900	1520	2350	3225
1200	1740	2600	3450
1500	1960	2850	3675
1800	2080	3100	3900



S-C G 45 NADSTAWKA SZKLANA TYPU 6

Wysokość: 700 mm


Długość	Szerokość 450		
	Neutralna	Z oświetleniem	Grzewcza
600	2300	3100	4000
900	2675	3525	4400
1200	3050	3950	4800
1500	3425	4375	5200
1800	3800	4800	5600



S-C G 41 NADSTAWKA SZKLANA TYPU 2

Wysokość: 700 mm

Długość	Szerokość 450		
	Neutralna	Z oświetleniem	Grzewcza
600	2500	3300	4200
900	2875	3725	4600
1200	3250	4150	5000
1500	3625	4575	5400
1800	4000	5000	5800





JG Gastro
Al. Dygasińskiego 42/3
30-820 Kraków

+ 12 658 21 09
887 448 836
mobile@jggastro.com

Pełna oferta przyczep, wózków
i rowerów gastronomicznych na
www.jggastro.com