



Inspiring
innovation
and creativity



ROWER DO KAWY

PRACUJ KIEDY I GDZIE CHCESZ



JAKOŚĆ I ERGONOMIA
WYPRACOWANA PRZEZ LATA

ROWER DO KAWY




O JG GASTRO

Nasza firma istnieje od 2007 roku. Jesteśmy dumni z bycia liderem rowerów gastronomicznych oraz conceptów sprzedażowych. Oferujemy największą liczbę urządzeń mobilnych w Europie. W naszej ofercie znajdziesz np. rower do kawy, lodów czy do hot dogów.


6 | WPROWADZENIE




11 | KOLORY



13 | DANE TECHNICZNE




7 | FUNKCJE



12 | AKCESORIA



14 | FAQ





WIELOFUNKCYJNOŚĆ
OPARTA NA DOŚWIADCZENIU



KONCEPCJA BIZNESOWA,
KTÓRA GENERUJE ZYSKI



**Rower do kawy już dawno
wpisał się w miejski krajobraz.**

**Klasyczny wygląd i nietypowa
forma sprzedaży przyciąga
setki miłośników kawy.**

Rower w podstawowej wersji wykonany z wodoodpornej, fornirowanej sklejki, wyposażony w 2-grupowy ekspres gazowo-elektryczny, młynek do kawy, pompę wody oraz instalację elektryczną pozwalającą na dzień pracy.

Przy zakupie roweru możesz wybrać rodzaj i kolor obudowy, kolor ramy, błotników oraz dachu, dzięki czemu będzie jedyny w swoim rodzaju.

**SOLIDNA RAMA**

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury, zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub, pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.

**MOCNE 21 CALOWE KOŁA**

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.

**DUŻY UCHWYT DO PROWADZENIA**


Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych stalowych profilach dla wytrzymałości. Drewniany element uchwytu lakierowany jest na kolor obudowy.

**PROMIEŃ SKRĘTU 4 M**

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na zakręcie.

**HAMULEC HYDRAULICZNY
Z OPCJĄ HAMULCA POSTOJOWEGO**

Najmocniejsze dostępne na rynku hamulce gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca „postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.



OBUDOWA

Może być wykonana w dwóch opcjach – wodoodpornej sklejce lub stali malowanej proszkowo. Dzięki temu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju.



DODATKOWE PÓŁKI BOCZNE

Dodają uroku rowerowi oraz stanowią przydatne miejsce do odłożenia podręcznych akcesoriów. Dzięki skośnemu montażowi półek, mamy gwarancję, że nic z nich nie spadnie.




BOCZNE KLAPY UCHYLNE

W celu łatwiejszego magazynowania roweru gastronomicznego, boczne elementy dachu składają się. Za pomocą podważenia jednego elementu, podpory uchylają się a klapy zostają złożone.



DACH Z NIEPRZEMAKALNEGO MATERIAŁU

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo na materiał.



ZSUWANY DACH

Konstrukcja dachu została wykonana na okrągłych profilach, dzięki czemu całość zsuwa się. Solidne zatrzaski zamontowane w nogach dachu, dają gwarancję, że konstrukcja nie zsunie się w niepożądanym momencie.



MOŻLIWOŚĆ ODKRĘCENIA DACHU

W celu łatwiejszego transportu lub magazynowania, dach w prosty sposób odkręca się od blatu. W kilka chwil możemy zdemontować dach naszej mobilnej kawiarni. Jeżeli znudzi nam się wygląd dachu - możemy również wymienić go na nowy.



POJEMNY MAGAZYN

W tak niewielkiej przestrzeni jako jedynej firmie na rynku udało nam się wygospodarować tak pojemny magazyn. Szafka o wymiarach (mm) 760x850x470 h, otwierana z przodu roweru z pewnością pomieści wszystkie niezbędne produkty i akcesoria, które będą przydatne w trakcie pracy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa spód szafki jest perforowany aby zwiększyć przewiew - istotne w rowerach zasilanych gazowo.



NIERDZEWNY BLAT

Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.




UNIWERSALNY KLUCZ

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie zgubiony, w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.



WBUDOWANY ZLEW

Rower posiada zlew, w którym można umyć ręce i podręczne akcesoria. Podłączony do zbiornika z wodą, który w łatwy sposób można uzupełnić oraz zbiornika na brudną wodę. Zbiornik na brudną wodę opróżnia się za pomocą łatwo dostępnego zaworu.




ZBIORNIKI NA WODĘ

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 18 l. Zarówno zbiornik na czystą oraz brudną wodę w łatwy sposób można wyciągnąć z szafki w celu umycia.



BAGAŻNIK

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach (mm) 600x400x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo przydatnych rzeczy.



DOZOWNIKI DO KUBKÓW

Już nie musisz martwić się o miejsce na kubki - w bocznej części roweru istnieje możliwość zamontowania dystrybutorów. Za pomocą specjalnych silikonowych nakładek możesz dostosować przednie ograniczniki do wielkości kubka. Dystrybutory dostosowane są zarówno do małych kubków typu na espresso oraz na pozostałe rodzaje kaw.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Niezawodna technologia mobilnego zasilania składająca się z akumulatora żelowego, ładowarki i przetwornicy. Instalację ładuje się poprzez wpięcie kabla do sieci elektrycznej. Czas ładowania to około 6 godzin. Dla wygody instalacja posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatorów.



EKSPRES GAZOWY

Manualny lub automatyczny ekspres wyposażony w instalację gazową oraz wbudowaną pompę wody. Ekspres w zależności od potrzeb może pracować na prądzie lub gazie, a sama zmiana zasilania odbywa się poprzez jeden przełącznik.



EKSPRES PRZYKRĘCONY DO BLATU


Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas jazdy i transportu roweru, ekspres został przykręcony dwoma solidnymi śrubami do blatu. Gwarantuje to stabilność urządzenia. Dla ułatwienia demontażu, śruby zostały umieszczone w podnoszonej części pod grupami ekspresu.



OTWIERANY BLAT

Z przodu roweru umieszczamy dodatkowy składany blat (55 cm), który zwiększy Twoją przestrzeń roboczą o ponad 40%. Łatwe rozkładanie i składanie gwarantuje system prowadnic i zatrzasków.

KOLORY DREWNA



MAHOŃ




BRĄZ

KOLORY SKRZYNI STALOWEJ




PALETA RAL

KOLORY DACHU MATERIAŁOWEGO




CZARNY



BRĄZOWY





CAPPUCCINO



BIAŁY



ODKRYJ PEŁNĄ GAMĘ AKCESORIÓW
W DEDYKOWANYM KATALOGU



Wymiar całkowity (mm):

3250 x 1100 x 2200h

Wymiary blatu roboczego (mm):

1300 x 800 + 550 x 800

Przestrzeń w skrzyni magazynowej (mm):

700 x 760 x 480h

Przestrzeń w tylnej skrzyni magazynowej (mm):

360x560x360h

Waga (kg):

340kg

Typ napędu:

ostre koło

Napęd elektryczny:

opcjonalnie

Typ hamulca:

hydrauliczny z opcją postoju

Wykonanie blatu:

stal nierdzewna

Wykonanie konstrukcji skrzyni:

stal nierdzewna

Wykonanie konstrukcji dachu:

stal nierdzewna

Wykonanie dachu:

podgumowana Cordura

Wielkość koła przód: 21"

Wielkość koła tył: 20"

CO JEST POTRZEBNE, ABY OTWORZYĆ MOBILNY PUNKT SPRZEDAŻY?

1 **Działalność gospodarcza obejmująca PKD 56.10.B**
(ruchome placówki gastronomiczne)

2 **Zgoda na sprzedaż:**

» W przypadku powierzchni prywatnych (centra handlowe, pasáže, grunty prywatne) należy podpisać umowę na dzierżawę z właścicielem.

» W przypadku powierzchni należących do miasta lub gminy (pasy drogowe, chodniki, parki) należy udać się do odpowiedniego pośrednika - Urzędu Miasta, Gminy, Zarządu Dróg miejskich i określić interesującą nas lokalizację.

Każde miasto może ustalić odrębne warunki dla swoich terenów, zazwyczaj jest to zamknięty katalog miejsc, na których dopuszczalna jest taka działalność. W niektórych miastach wygląd wózka lub roweru należy skonsultować z Architektem Miasta - z naszej strony dopasowujemy się do wymagań pod względem wykończenia.

3 **Dopuszczenie mobilnego punktu do sprzedaży przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną.**

Przed podjęciem decyzji o zakupie roweru czy wózka należy udać się do Sanepidu celem zweryfikowania projektu. Niezbędny do tego będzie rysunek techniczny, który w razie potrzeby udostępni nasza firma.

Podstawowe wymogi sanepidu:

» Wózek lub rower powinien być wyposażony w zlew. W niektórych województwach Sanepid wymaga ciepłej wody, w innych nie. Tę kwestię prosimy sprawdzać indywidualnie - z naszej strony dopasowujemy się do wymogów sanitarnych;

» Wózek lub rower powinien posiadać atest PZH - otrzymają go Państwo od nas;

» Osoba sprzedająca musi posiadać aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

» Osoba sprzedająca powinna mieć zapewniony dostęp do WC w odległości 75m od stoiska;

» Osoba sprzedająca powinna mieć dostęp do szatni oraz szafki BHP zawierającej środki czystości;

» Mobilny punkt sprzedaży powinien być magazynowany w pomieszczeniu zadaszonym, posiadającym w wyposażeniu osobną umywalkę, umożliwiającą umycie wózka lub roweru.

JAK ZASILANE SĄ MOBILNE PUNKTY SPRZEDAŻY?

Dzięki niezawodnej technologii zasilania mobilnego rowery mogą pracować niezależnie do 48 godzin. Energia pobierana jest z akumulatorów żelowych, które są bezpieczne dla środowiska ze względu na brak emisji szkodliwych oparów kwasu siarkowego.

Szczelna i wzmocniona obudowa z ABS daje bezpieczeństwo podczas transportu. W skład instalacji wchodzi akumulator, przetwornica oraz zewnętrzna ładowarka. Czas ładowania to około 6 godzin. Dla wygody, instalacja posiada wyświetlacz stanu naładowania.

Nie należy przeciążać urządzenia. Praca pod większym obciążeniem niż znamionowe może spowodować uszkodzenie przetwornicy, nie należy także zbyt głęboko rozładowywać akumulatora. Może to spowodować jego krótsze działanie.

JAKA JEST ŁADOWNOŚĆ ROWERU GASTRONOMICZNEGO?

Całkowita dopuszczalna waga wraz z rowerzystą, urządzeniami i towarem - 500 kg.

CZY MOŻNA ZAMÓWIĆ ROWER DO SPRZEDAŻY LODÓW, KAWY, SOKÓW I KANAPEK JEDNOCZEŚNIE?

Tak rozbudowany profil sprzedaży możliwy jest tylko z większego, stacjonarnego punktu. Rowery i wózki powinny być zaprojektowane do sprzedaży ograniczonej liczby produktów, ponieważ ich powierzchnia sprzedażowa, produkcyjna oraz magazynowa również jest ograniczona. Konieczne jest osiągnięcie kompromisu w kwestii wyposażenia (dobór urządzeń), wielkości (aby był mobilny nie może być zbyt duży), magazynu (przy dużej różnorodności produktów może zabraknąć miejsca do przechowywania produktów) oraz zasilania (wielkość akumulatora, ilość butli z gazem)

CZY ROWEREM GASTRONOMICZNYM MOŻNA SWOBODNIE JEŹDZIĆ?

Oczywiście, rowerem gastronomicznym można swobodnie jeździć po płaskiej nawierzchni. Zdecydowanie należy uważać

na wyboiste drogi oraz krawężniki. Pokonywanie długich dystansów może być uciążliwe ze względu na wagę roweru, dlatego też jeżeli magazyn, w którym rower jest przechowywany znajduje się daleko od docelowego miejsca sprzedaży zalecamy napęd elektryczny, przewóz samochodem transportowym bądź przyczepką.

JAK WYGLĄDA PROCES ZAMÓWIENIA?

Wybieramy rower, wyposażenie oraz kolorystykę, co potwierdzamy rysunkiem technicznym wraz z opisem. W razie konieczności możemy wykonać wizualizację, która jest odpłatna / 300 pln netto.

Pobieramy zaliczkę w wysokości 50%. Pozostała kwota płatna jest przed dostawą. Dostawa może odbyć się w momencie, kiedy pieniądze są na naszym koncie. Jeżeli to możliwe, zalecamy odbiór osobiste i sprawdzenie roweru na miejscu.

W przypadku, kiedy rower będzie finansowany przez leasing, zaliczka pozostaje j/w. Ostateczną nadpłatę zwrócimy po otrzymaniu wpłaty od leasingodawcy.

CZY CENA ROWERU ZAWIERA TRANSPORT?

Nie. Usługa świadczona jest przez firmę zewnętrzną. Zaznaczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za czas dostawy.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZANIA ROWERU?

Tak. Szczegóły w zakładce <https://jggastro.com/mobile/pl/wynajem>.

CZY CENA ROWERU I FORMA PŁATNOŚCI PODLEGA NEGOCJACJI?

Cenę należy ustalać indywidualnie z lokalnym dystrybutorem. Rabaty specjalne udzielane są od 3 sztuk rowerów zakupionych jednorazowo. Warunki płatności pozostają bez zmian bez względu na wielkość zamówienia oraz formę spółki kupującego.

Uruchamiamy cykl produkcyjny, który zazwyczaj trwa 5-6 tygodni. Czy możemy wykonać rower szybciej? To zależy od ilości zamówień, jakie aktualnie realizujemy. Najczęściej jeżeli rower gotowy jest wcześniej, traktujemy to jako miłą niespodziankę, a nie wiążący termin. Zaznaczamy, że w przypadku dużego obłożenia na produkcji, termin 5-6 tygodni może się wydłużyć. Informujemy o tym wcześniej. Pamiętaj, że czas, który opisujemy powyżej odnosi się do wyprodukowania Twojego roweru. Jeżeli nie będziesz miał czasu na odbiór w dniu wykonania lub końcowa płatność będzie księgowana się dzień dłużej – z pewnością dojdzie dzień lub dwa.

CZY ROWERY POSIADAJĄ ODBIÓR SANEPIDU?

Nie, projekty tworzone są w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. sanitarno-epidemiologicznych i spełniają wymogi higieniczne natomiast za złożenie wniosku oraz odbiór sanepidu odpowiedzialny jest kupujący.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



+48 887 448 836



info@gastro-bike.com



**ul. Krakowska 18,
32-040 Świątniki Górne**



JG GASTRO



facebook.com/Gastro-Bikecom



@gastro_bike



www.gastro-bike.com