

# Urządzenia do sprzedaży lodów

Niekończące się możliwości



GASTRO



MOBILE

## DLACZEGO WARTO NAS WYBRAC?


Chodź lody nie są produktem całorocznym a sezon sprzedaży przypada od początku ciepłych dni w roku i kończy z nadejściem tych chłodnych, bez wątpienia posiadanie ich w ofercie jest opłacalne finansowo.

Lody bez względu na wiek, płeć czy grupę społeczną cieszą się nieślabnącą popularnością. Bo kto w końcu nie ma ochoty na ten pyszny deser w upalne dni?

Urządzenie do sprzedaży lodów może być ustawione w środku lokalu czy też galerii. Jeżeli przy waszym lokalu znajduje się piękny ogródek lub deptak w niedalekiej odległości, warto pomyśleć o czymś bardziej mobilnym – rikszy lub rowerze, które z pewnością przyciągną uwagę i wygenerują zyski.

W niniejszym katalogu znajdą Państwo pełen przekrój urządzeń przystosowanych do sprzedaży lodów. Konserwatory, riksze, rowery oraz wózki. Każdy w dwóch wariantach wielkościowych.

Aby dostosować się do indywidualnych potrzeb, każdy produkt malujemy według palety RAL, dzięki czemu wasze urządzenie będzie jedyne w swoim rodzaju.





Wizualizacja pogładowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 5 kuwet
- 2 Dodatkowy magazyn na 2 kuwety
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

## Wymiary (mm)

800x700x850 h

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,11

## Kod produktu

KDL5

## Zasilanie mobilne

brak możliwości



Wizualizacja pogładowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 7 kuwet
- 2 Dodatkowy magazyn na 4 kuwety
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

## Wymiary (mm)

1050x700x850 h

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,14

## Kod produktu

KDL7

## Zasilanie mobilne

brak możliwości



Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 5 kuwet
- 2 Dodatkowy magazyn na 2 kuwety
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Zlew wbudowany w blacie
- 8 Umywalka w wysuwanej szufladzie
- 9 Zbiorniki na czystą i brudną wodę
- 10 Szuflada na gadzety
- 11 Miejsce na szufladę kasową
- 12 Uchwyt na parasol
- 13 4 koła w tym dwa hamowane
- 14 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

## Wymiary (mm)

1200x700x920 h

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,11

## Kod produktu

MKDL5

## Zasilanie mobilne

brak możliwości



Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 7 kuwet
- 2 Dodatkowy magazyn na 2 kuwety
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Zlew wbudowany w blacie
- 8 Umywalka w wysuwanej szufladzie
- 9 Zbiorniki na czystą i brudną wodę
- 10 Szuflada na gadzety
- 11 Miejsce na szufladę kasową
- 12 Uchwyt na parasol
- 13 4 koła w tym dwa hamowane
- 14 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

## Wymiary (mm)

1450x700x920 h

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,14

## Kod produktu

MKDL7

## Zasilanie mobilne

brak możliwości





Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 5 kuwet
- 2 Brak dodatkowego magazynu
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Zlew i umywalka wbudowane w blacie
- 8 Zbiorniki na czystą i brudną wodę
- 9 Dach materiałowy na stelażu
- 10 2x koła pompowane z hamulcem hydraulicznym
- 11 1x kółko gumowe z hamulcem
- 12 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL
- 13 Możliwość wyboru koloru dachu

## Wymiary (mm)

Wymiary skrzyni: 1450x800x570 h  
Wymiary rikszy: 1500x1020x2100 h  
Wysokość po złożeniu dachu: 1700

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,11

## Kod produktu

RIDL5

## Zasilanie mobilne

jako opcja



Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 7 kuwet
- 2 Brak dodatkowego magazynu
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Zlew i umywalka wbudowane w blacie
- 8 Zbiorniki na czystą i brudną wodę
- 9 Dach materiałowy na stelażu
- 10 2x koła pompowane z hamulcem hydraulicznym
- 11 1x kółko gumowe z hamulcem
- 12 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL
- 13 Możliwość wyboru koloru dachu

## Wymiary (mm)

Wymiary skrzyni: 1650x800x570 h  
Wymiary rikszy: 1700x1020x2100 h  
Wysokość po złożeniu dachu: 1700

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,14

## Kod produktu

RIDL7

## Zasilanie mobilne

jako opcja



Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 5 kuwet
- 2 Brak dodatkowego magazynu
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Zlew i umywalka wbudowane w blacie
- 8 Zbiorniki na czystą i brudną wodę
- 9 Dach materiałowy na stelażu z możliwością wyboru koloru
- 10 Solidna rama
- 11 Koła pompowane
- 12 Hamulec hydrauliczny
- 13 Niezależna praca przez 8 godzin
- 14 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

## Wymiary (mm)

Wymiary skrzyni: 1600x800x570 h  
Wymiary roweru: 2800x1020x2100 h  
Wysokość po złożeniu dachu: 1700

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,11

## Kod produktu

RODL5

## Zasilanie mobilne

standard

Pełna informacja na temat roweru do lodów w katalogu rowerów.



Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 7 kuwet
- 2 Brak dodatkowego magazynu
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Zlew i umywalka wbudowane w blacie
- 8 Zbiorniki na czystą i brudną wodę
- 9 Dach materiałowy na stelażu z możliwością wyboru koloru
- 10 Solidna rama
- 11 Koła pompowane
- 12 Hamulec hydrauliczny
- 13 Niezależna praca przez 8 godzin
- 14 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

## Wymiary (mm)

Wymiary skrzyni: 1800x800x570 h  
Wymiary roweru: 3000x1020x2100 h  
Wysokość po złożeniu dachu: 1700

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,14

## Kod produktu

RODL7

## Zasilanie mobilne

standard

Pełna informacja na temat roweru do lodów w katalogu rowerów.



Wizualizacja pogładowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 7 kuwet
- 2 Dodatkowy magazyn na 4 kuwety
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Zlew i umywalka wbudowany w blacie
- 8 Zbiorniki na czystą i brudną wodę
- 9 Szuflada na gadżety i miejsce na szufladę kasową
- 10 Boczne i górne klapy uchylne, zamykane na zatrask
- 11 Szafki zamykane uniwersalnym kluczem
- 12 Oświetlenie halogenowe
- 13 4 koła podgumowane w tym dwa hamowane
- 14 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

## Wymiary (mm)

Wymiary: 1500x750x1980 h  
Wysokość do blatu: 1020  
Długość bocznego blatu: 900

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,14

## Kod produktu

WDL7

## Zasilanie mobilne

brak możliwości



Wizualizacja pogładowa. Cena nie zawiera kuwet.

## Informacje

- 1 Pojemność 10 kuwet
- 2 Dodatkowy magazyn na 4 kuwety
- 3 Zakres temperatury od -12 do -21°C
- 4 Wymuszony obieg powietrza
- 5 Ręczny system odszraniania
- 6 Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 Zlew i umywalka wbudowany w blacie
- 8 Zbiorniki na czystą i brudną wodę
- 9 Szuflada na gadżety i miejsce na szufladę kasową
- 10 Boczne i górne klapy uchylne, zamykane na zatrask
- 11 Szafki zamykane uniwersalnym kluczem
- 12 Oświetlenie halogenowe
- 13 4 koła podgumowane w tym dwa hamowane
- 14 Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

## Wymiary (mm)

Wymiary: 2000x750x1980 h  
Wysokość do blatu: 1020  
Długość bocznego blatu: 900

## Zasilanie (V)

230

## Moc (kW)

0,22

## Kod produktu

WDL10

## Zasilanie mobilne

brak możliwości



JG Gastro  
Al. Dygasińskiego 42/3  
30-820 Kraków

+ 12 658 21 09  
887 448 836  
[www.jggastro.com](http://www.jggastro.com)

Pełna oferta przyczep, wózków  
i rowerów gastronomicznych na  
[mobile@jggastro.com](mailto:mobile@jggastro.com)