



Wizualizacja poglądowa.

Opis

Rower standard jest najpopularniejszą konfiguracją wraz z dodatkowymi akcesoriami i stanowi punkt wyjścia do większości konceptów.

Wyposażony w pojemną skrzynię zamiast bagażnika, deskę dekoracyjną oraz otwierany blat z przodu z łatwością daje się dostosować pod sprzedaż większości produktów.

Rower standardowo wyposażony jest w instalację wodną oraz elektryczną więc aby dostosować go pod własne potrzeby należy dodać jedynie urządzenia według potrzeb.



Wizualizacja pogładowa.

Możliwości sprzedaży



kawa



dania z grilla



naleśniki



lemoniada



punkt
informacyjny

Zasilanie



gaz

lub



prąd

Wymiary (mm)

- 1 Wymiary skrzyni (mm): 1300x800x550 h
- 2 Wymiary roweru (mm): 2600x1100x2200 h
- 3 Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 3250x1100x2200 h
- 4 Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 mm

Możliwości wykonania

- 1 Obudowa drewniana
- 2 Obudowa malowana



Mocne 21 calowe koła

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.



Dodatkowy, otwierany blat

Z przodu rower wyposażony jest w dodatkowy, otwierany blat o długości 55 cm dzięki czemu zyskujemy dodatkowe 40% miejsca do pracy. Całość w prosty sposób otwierana i składana przez system prowadnic i samo zatrząsków.



Solidna rama malowana na dowolny kolor

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury, zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub, pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor.




Dach z nieprzemakalnego materiału o wybranym kolorze

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo na materiał.



Promień skrętu 4 m

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na zakręcie.



Hamulec hydrauliczny z opcją hamulca postojowego

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca „postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.



Obudowa

Może być wykonana w trzech opcjach – wodoodpornej sklejce, nierdzewnej lub malowanej proszkowo. Dzięki temu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju.



Duży uchwyt do prowadzenia

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.



Dodatkowe półki boczne

Dodają uroku rowerowi oraz stanowią przydatne miejsce do odłożenia podręcznych akcesoriów. Dzięki skośnemu montażowi półek, mamy gwarancję, że nic z nich nie spadnie.



Boczne klapy uchylne

W celu łatwiejszego magazynowania roweru gastronomicznego, boczne elementy dachu składają się. Za pomocą podważenia jednego elementu, podpory uchylają się, a klapy zostają złożone.



Zsuwany dach

Konstrukcja dachu została wykonana na okrągłych profilach, dzięki czemu całość zsuwa się. Solidne śruby zamontowane w nogach dachu, dają gwarancję, że konstrukcja nie zsunie się w niepożądanym momencie, a odkręcenie ich zajmuje kilka chwil.



Możliwość odkręcenia dachu

W celu łatwiejszego transportu lub magazynowania, dach w prosty sposób odkręca się od blatu. W kilka chwil możemy zdemontować dach naszej mobilnej kawiarni. Jeżeli znudzi nam się wygląd dachu - możemy również wymienić go na nowy.



Instalacja elektryczna pozwalająca na dzień pracy

Niezawodna technologia mobilnego zasilania składająca się z akumulatorów żelowych, ładowarki i przetwornicy. Instalację łąduje się poprzez wpięcie kabla do sieci elektrycznej. Czas ładowania to około 6 godzin. Dla wygody instalacja posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatorów.



Wlew wody w łatwo dostępnym miejscu

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 20 l, wyposażony jest we wlew wody z uchyloną nakładką. Dzięki zastosowaniu podziałek w środku zbiornika, woda jest stabilna w trakcie jazdy i nie wylewa się. Zarówno zbiornik na czystą oraz brudną wodę w łatwy sposób można wyciągnąć z szafki w celu umycia.



Nierdzewny blat

Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.



Uniwersalny klucz do wszystkich szafek

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.



Wbudowany zlew

Rower posiada zlew, w którym można umyć ręce i podręczne akcesoria. Podłączony do zbiornika z wodą, który w łatwy sposób można uzupełnić oraz zbiornika na brudną wodę. Zbiornik na brudną wodę opróżnia się za pomocą łatwo dostępnego zaworu umieszczonego pod rowerem.



Pojemny magazyn

W tak niewielkiej przestrzeni jako jedynej firmie na rynku udało nam się wygospodarować tak pojemny magazyn. Szafka otwierana z tyłu roweru z pewnością pomieści wszystkie niezbędne produkty i akcesoria, które będą przydatne w trakcie pracy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa spód szafki jest perforowany, aby zwiększyć przewiew - istotne w rowerach zasilanych gazowo.



Skrzynia magazynowa

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika z tyłu roweru znajduje się pojemna szafka o wymiarach (mm) 600x400x400 h, która pewnością pomieści mnóstwo przydatnych rzeczy. Kolor oczywiście według życzenia.