

Rowery gastronomiczne

Niekończące się możliwości



GASTRO

DLACZEGO WARTO BYĆ MOBILNYM?

Street food

Coraz większe zmiany w miejskim stylu życia i moda na spędzanie czasu poza domem umożliwiają nowe drogi dla rozwoju biznesu. Cały świat oszalał na punkcie street food-u. Kochamy uliczne picie i jedzenie. Punkty mobilnej sprzedaży stały się stałym elementem miejskiego krajobrazu i atrakcją nie tylko dla turystów.

Co i dla kogo?

Rower do sprzedaży kawy, soków, lodów, kanapek, hot-dogów lub czegokolwiek innego byś nie wymyślił to świetny pomysł na pierwszy, własny biznes i przygodę życia. Wymaga mniejszych nakładów finansowych, a co za tym idzie niesie mniejsze ryzyko strat.

Wbrew pozorom nie jest to tylko biznes dla młodych. Przed osobami, które mają dość pracy w korporacji, bądź kończą karierę zawodową pojawia się możliwość niezależności finansowej, wyjścia na zewnątrz i cieszenia się świeżym powietrzem przez cały dzień wspierając przy tym ekologiczne trendy, dzięki pojazdom napędzanym siłą własnych mięśni.

Jeżeli jesteś zaś rekinem biznesu i prowadzisz nie jedną działalność gospodarczą – rower będzie dla Ciebie kolejnym ramieniem do zarabiania pieniędzy. Możesz stworzyć całkiem nowy koncept lub satelitę działającej już gastronomii.

Największym jednak plusem wynikającym bezpośrednio z mobilności jest fakt, że jeśli Twoje pierwotne miejsce zawiedzie, zawsze możesz przenieść swój rower gastronomiczny gdzie indziej - bo jeżeli klient nie znalazł Ciebie – to Ty znajdziesz klienta!



O Nas

Firma



Nasza firma działa na rynku polskim od 2007 roku i jest liderem w produkcji rowerów gastronomicznych oraz tworzeniu konceptów sprzedażowych. Posiadamy największą w Europie ofertę urządzeń dostosowanych do mobilnej sprzedaży - między innymi mobilną kawiarnię, rower do hot-dogów, rower do lodów oraz rower do soków.



Technologia

Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych z dostępnych na rynku materiałów, nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania, dbaniem o detal oraz bezawaryjnością. Nie boimy się też nowych wyzwań, dlatego jeżeli masz swój koncept, który chciałbyś zrealizować - dobrze trafieś.

Ekologia



Jako odpowiedzialny przedsiębiorca, oddajemy produkty w 100% przyjazne dla środowiska. Nie stosujemy silników motorowych jako napędów, dzięki czemu nasze rowery nie emitują szkodliwych spalin. Przez miejską dżunglę przemierzają się wyłącznie dzięki sile naszych nóg.



Drewno

Materiał do obicia skrzyń pochodzi z małych, lokalnych przedsiębiorstw, gdzie z szacunkiem podchodzi się do obrabianego produktu i używa wyłącznie drewna ze zrównoważonych upraw. Dzięki zastosowaniu naturalnego forniru na wodoodpornej klejce i trzykrotnym malowaniu drewno staje się odporne na warunki atmosferyczne i nie ulega deformacji lub tak zwanemu "puchnięciu".

Stal



Wykorzystujemy wyłącznie stal najwyższej jakości OH18N9, która nie ulega korozji podczas użytkowania. Wszystkie elementy blaszane wycinane są laserowo, co gwarantuje pełną powtarzalność produktu oraz dokładność podczas wykończenia.



Malowanie

Stosujemy technologię farb proszkowych, które nie wymagają dodatku szkodliwych rozpuszczalników. Są całkowicie bezpieczne dla ludzi i środowiska oraz biodegradowalne. Farba, która nie przylega do materiału podczas malowania, w całości jest odzyskiwana. Pełna gama kolorów z pelety RAL daje możliwość dopasowania roweru do indywidualnych wymagań klienta.

Zasilanie



Dzięki niezawodnej technologii zasilania mobilnego rowery mogą pracować niezależnie do 48 godzin. Energia pobierana jest z akumulatorów żelowych, które są bezpieczne dla środowiska ze względu na brak emisji szkodliwych oparów kwasu siarkowego. Dzięki szczelnej i wzmocnionej obudowie z ABS są bezpieczne podczas transportu. Instalację można połączyć z panelami solarnymi, dzięki czemu nasz rower staje się jeszcze bardziej niezależny i przyjazny dla środowiska.



Nagrody i certyfikaty

Nasze rowery dwukrotnie zostały nagrodzone główną nagrodą jako najlepszy produkt w kategorii catering na Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro. Rowery posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny, dzięki czemu dopuszczone są do kontaktu z żywnością. Zyskały również aprobatę projektowo-wizualną większości architektów miejskich.



Wizualizacja pogładowa.

Opis

Rower basic to nasza standardowa konstrukcja ale bez zbędnych dodatków. Od najpopularniejszych modeli różni się brakiem tylnej skrzyni, nie posiada otwieranego blatu z przodu oraz nie dodajemy deski dekoracyjnej. Rower z powodzeniem może pełnić wszystkie funkcje sprzedażowe jak pozostałe rowery, zachowując atrakcyjną cenę. Wybierz go kiedy Twój budżet jest ograniczony lub zwyczajnie podobna się Tobie wizualnie.



Wizualizacja pogładowa.

Możliwości sprzedaży



kawa



dania z grilla



naleśniki



lemoniada



punkt informacyjny

Wymiary (mm)

- 1 Wymiary skrzyni (mm): 1300x800x550 h
- 2 Wymiary roweru (mm): 2600x1100x2200 h
- 3 Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 mm

Zasilanie



gaz

lub



prąd

Możliwości wykonania

- 1 Obudowa drewniana
- 2 Obudowa malowana



Mocne 21 calowe koła

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.



Promień skrętu 4 m

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na zakręcie.



Solidna rama malowana na dowolny kolor

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury, zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub, pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.



Dach z nieprzemakalnego materiału o wybranym kolorze

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo na materiał.



Uniwersalny klucz do wszystkich szafek

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.



Hamulec hydrauliczny z opcją hamulca postojowego

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca „postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.



Pojemny magazyn

W tak niewielkiej przestrzeni jako jedynej firmie na rynku udało nam się wygospodarować tak pojemny magazyn. Szafka otwierana z tyłu roweru z pewnością pomieści wszystkie niezbędne produkty i akcesoria, które będą przydatne w trakcie pracy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa spód szafki jest perforowany, aby zwiększyć przewiew - istotne w rowerach zasilanych gazowo.



Duży uchwyt do prowadzenia

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.



Zsuwany dach

Konstrukcja dachu została wykonana na okrągłych profilach, dzięki czemu całość zsuwa się. Solidne śruby zamontowane w nogach dachu, dają gwarancję, że konstrukcja nie zsunie się w niepożądanym momencie.



Możliwość odkręcenia dachu

W celu łatwiejszego transportu lub magazynowania, dach w prosty sposób odkręca się od blatu. W kilka chwil możemy zdemontować dach naszej mobilnej kawiarni. Jeżeli znudzi nam się wygląd dachu - możemy również wymienić go na nowy.



Boczne klapy uchylne

W celu łatwiejszego magazynowania roweru gastronomicznego, boczne elementy dachu składają się. Za pomocą podważenia jednego elementu, podpory uchylają się, a klapy zostają złożone.



Obudowa

Może być wykonana w dwóch opcjach – stali malowanej proszkowo lub wodoodpornej sklejce. Dzięki temu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju.



Nierdzewny blat

Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.



Wizualizacja pogładowa.

Opis

Rower gastronomiczny jest bazą i wyjściem do budowy wszystkich pozostałych. Wyposażony w składany dach, zlew do wody, boczne półki oraz pojemny magazyn. Może być przystosowany do sprzedaży konkretnych produktów, traktowany jako forma baru lub narzędzie do realizacji kampanii reklamowych. Aby dostosować rower do swoich potrzeb musimy jedynie określić, w jaki sposób będzie wykorzystywany i dobrać dodatki. Urządzenia gastronomiczne takie jak płyta grillowa, naleśnikarka czy blender, dodatki w postaci witryny, tablicy reklamowej czy skrzyni zamiast bagażnika; na końcu dobieramy odpowiednią instalację elektryczną i rower jest gotowy do pracy.



Wizualizacja pogładowa.

Możliwości sprzedaży



kawa



dania z grilla



naleśniki



lemoniada



punkt informacyjny

Wymiary (mm)

- 1 Wymiary skrzyni (mm): 1300x800x550 h
- 2 Wymiary roweru (mm): 2600x1100x2200 h
- 3 Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 3250x1100x2200 h
- 4 Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 mm

Zasilanie



gaz

lub



prąd

Możliwości wykonania

- 1 Obudowa drewniana
- 2 Obudowa malowana



Mocne 21 calowe koła

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.



Otwierany blat

Z przodu roweru umieszczamy dodatkowy, składany blat (55 cm), który zwiększy Twoją przestrzeń roboczą o ponad 40%. Łatwe rozkładanie i składanie gwarantuje system prowadnic i zatrzasków.



Solidna rama malowana na dowolny kolor

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury, zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub, pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.



Dach z nieprzemakalnego materiału o wybranym kolorze

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo na materiał.



Promień skrętu 4 m

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na zakręcie.



Hamulec hydrauliczny z opcją hamulca postojowego

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca „postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.



Obudowa

Może być wykonana w dwóch opcjach – wodoodpornej sklejce lub stali malowanej proszkowo. Dzięki temu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju.



Duży uchwyt do prowadzenia

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.



Dodatkowe półki boczne

Dodają uroku rowerowi oraz stanowią przydatne miejsce do odłożenia podręcznych akcesoriów. Dzięki skośnemu montażowi półek, mamy gwarancję, że nic z nich nie spadnie.



Boczne klapy uchylne

W celu łatwiejszego magazynowania roweru gastronomicznego, boczne elementy dachu składają się. Za pomocą podważenia jednego elementu, podpory uchylają się, a klapy zostają złożone.



Zsuwany dach

Konstrukcja dachu została wykonana na okrągłych profilach, dzięki czemu całość zsuwa się. Solidne śruby zamontowane w nogach dachu, dają gwarancję, że konstrukcja nie zsunie się w niepożądanym momencie.



Możliwość odkręcenia dachu

W celu łatwiejszego transportu lub magazynowania, dach w prosty sposób odkręca się od blatu. W kilka chwil możemy zdemontować dach naszej mobilnej kawiarni. Jeżeli znudzi nam się wygląd dachu - możemy również wymienić go na nowy.



Instalacja elektryczna pozwalająca na dzień pracy

Niezawodna technologia mobilnego zasilania składająca się z akumulatorów żelowych, ładowarki i przetwornicy. Instalację ładuje się poprzez wpięcie kabla do sieci elektrycznej. Czas ładowania to około 6 godzin. Dla wygody instalacja posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatorów.



Zbiorniki na wodę

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 18 l. Zarówno zbiornik na czystą oraz brudną wodę w łatwy sposób można wyciągnąć z szafki w celu umycia.



Nierdzewny blat

Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.



Uniwersalny klucz do wszystkich szafek

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.



Wbudowany zlew

Rower posiada zlew, w którym można umyć ręce i podręczne akcesoria. Podłączony do zbiornika z wodą, który w łatwy sposób można uzupełnić oraz zbiornika na brudną wodę. Zbiornik na brudną wodę opróżnia się za pomocą łatwego dostępnego zaworu.



Pojemny magazyn

W tak niewielkiej przestrzeni jako jedynej firmie na rynku udało nam się wygospodarować tak pojemny magazyn. Szafka otwierana z tyłu roweru z pewnością pomieści wszystkie niezbędne produkty i akcesoria, które będą przydatne w trakcie pracy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa spód szafki jest perforowany, aby zwiększyć przewiew - istotne w rowerach zasilanych gazowo.



Bagażnik

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach(mm) 600x300x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo przydatnych rzeczy.



Wizualizacja poglądowa.

Opis

Rower do kawy już dawno wpisał się w miejski krajobraz. Klasyczny wygląd i nietypowa forma sprzedaży przyciąga setki miłośników kawy. Rower w podstawowej wersji wykonany z wodoodpornej, fornirowanej sklejki, wyposażony w 2-grupowy ekspres gazowo-elektryczny, młynek do kawy, pompę wody oraz instalację elektryczną pozwalającą na dzień pracy.

Boczne półki oraz dystrybutory do kawy w znaczny sposób ułatwiają codzienną pracę a tylny bagażnik tworzy dodatkowy magazyn. Zbiorniki z wodą oraz instalacja elektryczna umieszczone są od strony prowadzącego w celu łatwego dostępu. W każdej chwili możesz dolać wody do zbiorników lub sprawdzić stopień naładowania baterii. Ładowanie odbywa się na zasadzie podłączenia instalacji do gniazda zewnętrznego typowym kablem 230 V.

Przy zakupie roweru możesz wybrać rodzaj i kolor obudowy, kolor ramy, błotników oraz dachu, dzięki czemu będzie jedyny w swoim rodzaju.



Wizualizacja poglądowa.

Możliwości sprzedaży



kawa



napoje



kanapki



drożdżówki



gazety

Wymiary (mm)

- 1 Wymiary skrzyni (mm): 1300x800x550 h
- 2 Wymiary roweru (mm): 2600x1100x2200 h
- 3 Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 3250x1100x2200 h
- 4 Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 mm

Zasilanie



gaz

lub



prąd

Możliwości wykonania

- 1 Obudowa drewniana
- 2 Obudowa malowana



Mocne 21 calowe koła

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.



Solidna rama malowana na dowolny kolor

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury, zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub, pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.



Promień skrętu 4 m

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na zakręcie.



Obudowa

Może być wykonana w dwóch opcjach – wodoodpornej sklejce lub stali malowanej proszkowo. Dzięki temu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju.



Dodatkowe półki boczne

Dodają uroku rowerowi oraz stanowią przydatne miejsce do odłożenia podręcznych akcesoriów. Dzięki skośnemu montażowi półek, mamy gwarancję, że nic z nich nie spadnie.



Ekspres gazowy

Manualny lub elektroniczny ekspres wyposażony w instalację gazową oraz wbudowaną pompę wody. Ekspres w zależności od potrzeb może pracować na prądzie lub gazie, a sama zmiana zasilania odbywa się poprzez jeden przełącznik.



Otwierany blat

Z przodu roweru umieszczamy dodatkowy, składany blat (55 cm), który zwiększy Twoją przestrzeń roboczą o ponad 40%. Łatwe rozkładanie i składanie gwarantuje system prowadnic i zatrzasków.



Hamulec hydrauliczny z opcją hamulca postojowego

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca „postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.



Duży uchwyt do prowadzenia

Dzięki zastosowaniu dużego uchwyty, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.



Dach z nieprzemakalnego materiału o wybranym kolorze

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo na materiał.



Boczne klapy uchylne

W celu łatwiejszego magazynowania roweru gastronomicznego, boczne elementy dachu składają się. Za pomocą podważenia jednego elementu, podpory uchylają się a klapy zostają złożone.



Zsuwany dach

Konstrukcja dachu została wykonana na okrągłych profilach, dzięki czemu całość zsuwa się. Solidne śruby zamontowane w nogach dachu, dają gwarancję, że konstrukcja nie zsunie się w niepożądanym momencie.



Wbudowany zlew

Rower posiada zlew, w którym można umyć ręce i podręczne akcesoria. Podłączony do zbiornika z wodą, który w łatwy sposób można uzupełnić oraz zbiornika na brudną wodę. Zbiornik na brudną wodę opróżnia się za pomocą łatwo dostępnego zaworu.



Nierdzewny blat

Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.



Instalacja elektryczna pozwalająca na dzień pracy

Niezawodna technologia mobilnego zasilania składająca się z akumulatorów żelowych, ładowarki i przetwornicy. Instalację ładuje się poprzez wpięcie kabla do sieci elektrycznej. Czas ładowania to około 6 godzin. Dla wygody instalacja posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatorów.



Zbiorniki na wodę

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 18 l. Zarówno zbiornik na czystą oraz brudną wodę w łatwy sposób można wyciągnąć z szafki w celu umycia.



Pojemny magazyn

W tak niewielkiej przestrzeni jako jedynej firmie na rynku udało nam się wygospodarować tak pojemny magazyn. Szafka otwierana z tyłu roweru z pewnością pomieści wszystkie niezbędne produkty i akcesoria, które będą przydatne w trakcie pracy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa spód szafki jest perforowany, aby zwiększyć przewiew – istotne w rowerach zasilanych gazowo.



Bagażnik

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach(mm) 600x300x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo przydatnych rzeczy.



Możliwość odkręcenia dachu

W celu łatwiejszego transportu lub magazynowania, dach w prosty sposób odkręca się od blatu. W kilka chwil możemy zdemontować dach naszej mobilnej kawiarni. Jeżeli znudzi nam się wygląd dachu – możemy również wymienić go na nowy.



Uniwersalny klucz do wszystkich szafek

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.



Ekspres przykręcony do blatu

Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas jazdy i transportu roweru, ekspres został przykręcony dwoma solidnymi śrubami do blatu. Gwarantuje to stabilność urządzenia. Dla ułatwienia demontażu, śruby zostały umieszczone w podnoszonej części pod grupami ekspresu.



Dozowniki do kubków

Już nie musisz martwić się o miejsca na kubki – w bocznej części roweru istnieje możliwość zamontowania dystrybutorów. Za pomocą specjalnych silikonowych nakładek możesz dostosować przednie ograniczniki do wielkości kubka. Dystrybutory dostosowane są zarówno do małych kubków typu espresso oraz typowych większych na kawę.



Wizualizacja pogładowa.

Opis

Rower do hot dogów jest idealnym rozwiązaniem do pracy wszędzie tam, gdzie nie mamy bezpośredniego podłączenia do prądu. Doskonale sprawdza się pracując na ulicach, imprezach plenerowych, festynach czy centrach handlowych. W całości wykonany ze stali nierdzewnej, zasilany jedynie gazowo.

Mocny palnik umieszczony pod komorą bemału sprawia, że nawet w chłodniejsze dni z łatwością utrzymuje pożądaną temperaturę produktów. Duża komora bemału 2x GN 2/3, 200 mm pomieści parówki, bułki, kukurydzę i wiele więcej. Na bocznych półkach w specjalnie zaprojektowanych otworach umieścimy pojemniki z dodatkami oraz sosami. Dzięki nim na wózku zawsze panuje porządek.

Zbiornik wody do zlewku znajduje się w górnej szafce, dzięki czemu służy grawitacyjnie. Jako magazyn przewidziano dwie pojemne szafki – z przodu i z tyłu roweru oraz szufladę pod palnikiem. Reling dookoła górnej szafki nie pozwoli, aby dodatkowe produkty takie jak np. puszki z napojami spadły podczas jazdy.



Wizualizacja pogładowa.

Możliwości sprzedaży



hot dogi



kukurydza



napoje



chipsy

Wymiary (mm)

- 1 Wymiary skrzyni (mm): 1050x800x1150 h
- 2 Wymiary roweru (mm): 2300x1200x2200 h
- 3 Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 2400x1200x2200 h

Zasilanie



gaz

Możliwości wykonania

- 1 Obudowa nierdzewna



Mocne 19 calowe koła

Dzięki zastosowaniu solidnych, 19 calowych kół o średnicy 60 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.



Stalowe wykonanie

Cały rower został wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej OH18N9, dzięki czemu pięknie prezentuje się na miejskiej drodze. Z łatwością można go wyczyścić i nie strasza mu wilgoć i zmienna pogoda.



Solidna rama malowana na dowolny kolor

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury, zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub, pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.




Duży uchwyt do prowadzenia

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt wykonany z okrągłego, stalowego profilu wytrzyma nawet najdalsze podróże.



Promień skrętu 4 m

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na zakręcie.



Hamulec hydrauliczny z opcją hamulca postojowego

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca „postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.



Pojemniki na dodatki

Na bocznych „parapetach” zostały przygotowane specjalne otwory do włożenia pojemników GN 1/9. Dostosuj ich wysokość do swoich potrzeb. Możesz trzymać w nich dodatki potrzebne do przygotowania hot-doga.



Miejsce na sosy

W rowerze zaprojektowaliśmy specjalnie miejsce na 3 ulubione sosy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, butelki nie wypadną podczas jazdy, podczas pracy będą zawsze pod ręką i zachowasz porządek w miejscu pracy.



Zlew

W bocznej półce wbudowaliśmy przydatny zlew. Zbiornik umieszczony w górnej szafce sprawia, że woda spływa grawitacyjnie, więc nie potrzebujesz energii elektrycznej. Brudna woda trafia do dolnej szafki, skąd z łatwością wyciągniesz zbiornik w celu jego opróżnienia.



Pojemny magazyn

W górnej oraz tylnej szafce z pewnością zmieścisz cały zapas towaru na jeden dzień pracy. W dolnej części możesz trzymać, pieczywo, parówki i dodatki do hot dogów. U góry zaś puszki z napojami, które możesz eksponować na rowerze. Stalowe ograniczniki nie pozwolą, aby puszki zsunęły się z szafki!



Bemar grzewczy

W rozmiarze 2xGN 2/3, 200 mm z łatwością pomieści bułki i parówki. Przykryty uchylną klapą, utrzyma pożądaną temperaturę. Całość podgrzewana jest gazowym palnikiem, dzięki któremu jesteś w pełni niezależny od energii elektrycznej.



Uniwersalny klucz do wszystkich szafek

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.



Półka do odkładania hot dogów

Aby ułatwić Ci obsługę klienta, na końcu bocznej półki przygotowaliśmy specjalnie zagiętą blachę, na którą możesz kłaść gotowe hot dogi. Jej zoptymalizowany rozmiar dopasowaliśmy do każdego rodzaju bułki.



Uchwyt do wieszania szczypic

Narzędzia pracy to ważna sprawa i warto mieć je poukładane. W naszym rowerze dbamy o każdy szczegół, dlatego od strony prowadzącego możesz powiesić szczypcę na specjalnie do tego przeznaczonym uchwycie.



Bagażnik

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach (mm) 600x300x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo przydatnych rzeczy.



Wizualizacja pogładowa.

Opis

Któż z nas nie lubi lodów? Ciężko się im oprzeć w upalne dni. Dzięki rowerowi do lodów jesteśmy w stanie dotrzeć do klientów bez potrzeby otwierania lodziarni. Bulwary, parki, plaże, imprezy okolicznościowe to miejsca, gdzie rower sprawdza się doskonale. Klasyczny wygląd, skrzynia w kształcie łódki oraz genialny w swojej prostocie dach sprawiają, że nikt nie przejdzie obok obojętnie. System zasilania mobilnego gwarantuje możliwość pracy przez cały dzień bez potrzeby podłączania do sieci elektrycznej.

Do roweru możemy zmieścić siedem 7 litrowych kuwet, co daje nam możliwość sprzedaży około 420 porcji po dwie gałki na jednym załadunku. Wymuszony obieg powietrza oraz zwiększona moc chłodnicza gwarantuje utrzymanie odpowiedniej temperatury. Rower wyposażony jest w zlew do mycia rąk oraz łyżek do lodów.

Pojemna skrzynia na tyle urządzenia pomieści zapas wafli lub opakowań do serwowania lodów na cały dzień.



Wizualizacja pogładowa.

Możliwości sprzedaży



lody

Wymiary (mm)

- 1 Wymiary skrzyni (mm): 1800x800x690 h
- 2 Wymiary roweru (mm): 3100x1050x2200 h
- 3 Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 3200x1050x2200 h
- 4 Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 h

Zasilanie



prąd


Możliwości wykonania

- 1 Obudowa malowana



Mocne 21 calowe koła

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.



Konserwator na 7 kuwet

Wbudowane urządzenie mroźnicze, które pomieści 7 plus dodatkowe 7 pod spodem jako zapas, okrągłych kuwet na lody. Wbudowane w estetyczny sposób, zamykane stylowymi pokrywami w klimacie retro. W środku urządzenia wbudowany 12 voltowy, bezpieczny wentylator, który rozprzodza temperaturę. Możliwość ustawienia temperatury w zakresie -12°C do -21°C.



Solidna rama malowana na dowolny kolor

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury, zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub, pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.



Duży uchwyt do prowadzenia

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.




Promień skrętu 4 m

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na zakręcie.



Hamulec hydrauliczny z opcją hamulca postojowego

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca „postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.



Stalowa obudowa

Malowana na dowolny kolor z palety RAL, dzięki czemu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju. Dodatkowo możesz ją pomalować na inny kolor niż rama – będzie ciekawiej!




Dach z nieprzemakalnego materiału o wybranym kolorze

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo na materiał.



Wbudowany zlew

Rower posiada zlew, w którym można umyć ręce i podręczne akcesoria. Podłączony do zbiornika z wodą, który w łatwy sposób można uzupełnić oraz zbiornika na brudną wodę. Zbiornik na brudną wodę opróżnia się za pomocą łatwo dostępnego zaworu umieszczonego pod rowerem.



Kształt

Zaokrąglony przód roweru w kształcie łódki z pewnością przyciągnie klientów. Laserowo wycinany kształt oraz idealne wykończenie wyróżni mobilną lodziarnię na tyle pozostałych urządzeń.




Bagażnik

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach(mm) 600x300x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo przydatnych rzeczy.



Odływ w urządzeniu mroźniczym

Aby ułatwić rozmrażanie konserwatora, zaprojektowaliśmy specjalny odpływ, który został umieszczony w dolnej części roweru. Łatwy dostęp sprawia, że wystarczy wyłączyć urządzenie, aby nadmiar lodu stopniał i wyostał się na zewnątrz.



Nierdzewny blat

Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.




Uniwersalny klucz do wszystkich szafek

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.



Zbiorniki na wodę

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 10 l, wyposażony jest we wlew wody z uchylną nakładką. Dzięki zastosowaniu podziątek w środku zbiornika, woda jest stabilna w trakcie jazdy i nie wylewa się. Zarówno zbiornik na czystą oraz brudną wodę w łatwy sposób można wyciągnąć z szafki w celu umycia.



Instalacja elektryczna pozwalająca na dzień pracy

Niezawodna technologia mobilnego zasilania składająca się z akumulatorów żelowych, ładowarki i przetwornicy. Instalację ładuje się poprzez wpięcie kabla do sieci elektrycznej. Czas ładowania to około 6 godzin. Dla wygody instalacja posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatorów.



Wizualizacja pogładowa.

Opis

Cargo bike to coraz częstszy sposób na miejski transport. Rowery do przewożenia niedużych towarów cieszą się popularnością zarówno u osób prywatnych jak i w biznesie. Na skrzynię z łatwością załadujemy zakupy, przesyłkę, która musi szybko dotrzeć do odbiorcy, towar który musimy dowieźć do naszego mobilnego punktu gastronomicznego lub naszego kochanego czworonożnego pupila, który z pewnością pokocha taką formę przemieszczania się.

Skrzynie w naszych rowerach możemy wykonać o dowolnych wymiarach oraz wyglądzie. Ramę malujemy według palety RAL. Jako dodatkowe akcesorium oraz miejsce magazynowe dobierz skrzynię zamiast bagażnika.

Co wyróżnia nasze rowery? Wygląd, największa nośność na rynku oraz możliwość spersonalizowania pojazdu.

Możliwości sprzedaży



stoisko promocyjne



transport paczek



transport psa



transport żywności

Wymiary (mm)

- 1 Wymiary skrzyni (mm): 1200x700x550 h
- 2 Wymiary roweru (mm): 2420x1000x900 h

Możliwości wykonania

- 1 Obudowa drewniana



Mocne 21 calowe koła

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.




Opcjonalny bagażnik

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika z tyłu roweru istnieje możliwość zamontowania szafki. Uchylna szafka, z ogranicznikiem o wymiarach (mm) 600x400x400 h z pewnością pomieści mnóstwo przydatnych rzeczy. Kolor oczywiście według życzenia.



Solidna rama malowana na dowolny kolor

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury, zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub, pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor.



Duży uchwyt do prowadzenia

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.




Promień skrętu 4 m

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na zakręcie.



Hamulec hydrauliczny z opcją hamulca postojowego


Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca „postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.




Obudowa

Wykonana z drewna jest wytrzymała i dodaje rowerowi uroku. Stylowa skrzynia pięknie prezentuje się przy całości.

Dostępne kolory drewna




Mahoń




Brąz

Dostępne kolory dachu materiałowego



Czerń



Brąz



Cappuccino



Biel

Co jest potrzebne, aby otworzyć mobilny punkt sprzedaży?

- 1 Działalność gospodarcza obejmująca PKD 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
- 2 Zgoda na sprzedaż:
 - W przypadku powierzchni prywatnych (centra handlowe, pasáže, grunty prywatne) należy podpisać umowę na dzierżawę z właścicielem.
 - W przypadku powierzchni należących do miasta lub gminy (pasy drogowe, chodniki, parki) należy udać się do odpowiedniego pośrednika - Urzędu Miasta, Gminy, Zarządu Dróg miejskich i określić interesującą nas lokalizację. Każde miasto może ustalić odrębne warunki dla swoich terenów, zazwyczaj jest to zamknięty katalog miejsc, na których dopuszczalna jest taka działalność. W niektórych miastach wygląd wózka lub roweru należy skonsultować z Architektem Miasta - z naszej strony dopasowujemy się do wymagań pod względem wykończenia.
- 3 Dopuszczenie mobilnego punktu do sprzedaży przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną.

Przed podjęciem decyzji o zakupie roweru czy wózka należy udać się do Sanepidu celem zweryfikowania projektu. Niezbędny do tego będzie rysunek techniczny, który w razie potrzeby udostępni nasza firma.

Podstawowe wymogi sanepidu:

 - Wózek lub rower powinien być wyposażony w zlew. W niektórych województwach Sanepid wymaga ciepłej wody, w innych nie. Tę kwestię prosimy sprawdzać indywidualnie - z naszej strony dopasowujemy się do wymogów sanitarnych;
 - Wózek lub rower powinien posiadać atest PZH - otrzymają go Państwo od nas;
 - Osoba sprzedająca musi posiadać aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 - Osoba sprzedająca powinna mieć zapewniony dostęp do WC w odległości 75m od stoiska;
 - Osoba sprzedająca powinna mieć dostęp do szatni oraz szafki BHP zawierającej środki czystości;
 - Mobilny punkt sprzedaży powinien być magazynowy w pomieszczeniu zadaszonym, posiadającym w wyposażeniu osobną umywalkę, umożliwiającą umycie wózka lub roweru.

Jak zasilane są mobilne punkty sprzedaży?

Dzięki niezawodnej technologii zasilania mobilnego rowery mogą pracować niezależnie do 48 godzin. Energia pobierana jest z akumulatorów żelowych, które są bezpieczne dla środowiska ze względu na brak emisji szkodliwych oparów kwasu siarkowego. Szczelna i wzmocniona obudowa z ABS daje bezpieczeństwo podczas transportu. W skład instalacji wchodzi akumulator, przetwornica oraz zewnętrzna ładowarka. Czas ładowania to około 6 godzin. Dla wygody, instalacja posiada wyświetlacz stanu naładowania. Nie należy przeciążać urządzenia. Praca pod większym obciążeniem niż znamionowe może spowodować uszkodzenie przetwornicy, nie należy także zbyt głęboko rozładowywać akumulatora. Może to spowodować jego krótsze działanie.

Jaka jest ładowność roweru gastronomicznego?

Całkowita dopuszczalna waga wraz z rowerzystą, urządzeniami i towarem - 500 kg.

Czy można zamówić rower do sprzedaży lodów, kawy, soków i kanapek jednocześnie?

Tak rozbudowany profil sprzedaży możliwy jest tylko z większego, stacjonarnego punktu. Rowery i wózki powinny być zaprojektowane do sprzedaży ograniczonej liczby produktów, ponieważ ich powierzchnia sprzedażowa, produkcyjna oraz magazynowa również jest ograniczona. Konieczne jest osiągnięcie kompromisu w kwestii wyposażenia (dobór urządzeń), wielkości (aby był mobilny nie może być zbyt duży), magazynu (przy dużej różnorodności produktów może zabraknąć miejsca do przechowywania produktów) oraz zasilania (wielkość akumulatora, ilość butli z gazem).

W związku z powyższym prosimy o przemyślane i rozsądne podejście do tematu.

Czy rowerem gastronomicznym można swobodnie jeździć?

Oczywiście, rowerem gastronomicznym można swobodnie jeździć po płaskiej nawierzchni. Zdecydowanie należy uważać na wyboiste drogi oraz krawężniki. Pokonywanie długich dystansów może być uciążliwe ze względu na wagę roweru, dlatego też jeżeli magazyn, w którym rower jest przechowywany znajduje się daleko od docelowego miejsca sprzedaży zalecamy napęd elektryczny, przewóz samochodem transportowym bądź przyczepką.

Jak wygląda proces zamówienia?

Wybieramy rower, wyposażenie oraz kolorystykę, co potwierdzamy rysunkiem technicznym wraz z opisem.

W razie konieczności możemy wykonać wizualizację, która jest odpłatna / 300 pln netto.

Pobieramy zaliczkę w wysokości 50%. Pozostała kwota płatna jest przed dostawą. Dostawa może odbyć się w momencie, kiedy pieniądze są na naszym koncie. Jeżeli to możliwe, zalecamy odbiory osobiste i sprawdzenie roweru na miejscu.

W przypadku, kiedy rower będzie finansowany przez leasing, zaliczka pozostaje j/w. Ostateczną nadpłatę zwrócimy po otrzymaniu wpłaty od leasingodawcy.

Czy cena roweru i forma płatności podlega negocjacji?

Cenę należy ustalać indywidualnie z lokalnym dystrybutorem. Rabaty specjalne udzielane są od 3 sztuk rowerów zakupionych jednorazowo. Warunki płatności pozostają bez zmian bez względu na wielkość zamówienia oraz formę spółki kupującego. Uruchamiamy cykl produkcyjny, który zazwyczaj trwa 5-6 tygodni.

Czy możemy wykonać rower szybciej? To zależy od ilości zamówień, jakie aktualnie realizujemy. Najczęściej jeżeli rower gotowy jest wcześniej, traktujemy to jako miłą niespodziankę, a nie wiążący termin.

Zaznaczamy, że w przypadku dużego obłożenia na produkcji, termin 5-6 tygodni może się wydłużyć. Informujemy o tym wcześniej.

Pamiętaj, że czas, który opisujemy powyżej odnosi się do wyprodukowania Twojego roweru. Jeżeli nie będziesz miał czasu na odbiór w dniu wykonania lub końcowa płatność będzie księgowana się dzień dłużej – z pewnością dojdzie dzień lub dwa.

Czy cena roweru zawiera transport?

Nie. Usługa świadczona jest przez firmę zewnętrzną. Zaznaczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za czas dostawy.

Czy istnieje możliwość wypożyczenia roweru?

Tak. Szczegóły w zakładce <https://jggastro.com/mobile/pl/wynajem/>

Czy rowery posiadają odbiór sanepidu?

Nie, projekty tworzone są w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. sanitarno-epidemiologicznych i spełniają wymogi higieniczne natomiast za złożenie wniosku oraz odbiór sanepidu odpowiedzialny jest kupujący.

W celu zabezpieczenia rowerów podczas transportu, pakujemy je w specjalnie przygotowane skrzynie. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność że nie zostaną uszkodzone i dojadą do celu w idealnym stanie.



Aby zapewnić możliwość pracy w deszczowe dni zaprojektowaliśmy specjalny komplet zasłony wykonanych z podgumowanej Cordury. Całość tworzą dwa boczne elementy, które z łatwością można zwinąć pod dach i zawiązać oraz część tylna osłaniająca sprzedawcę. Zasłony nie tylko zabezpieczają przed deszczem, ale są również idealną powierzchnią reklamową



Standardowe wyposażenie:

- Wymiary(mm) 4680x2020x235 h
- Waga 510 kg
- Kłapa najazdowa na amortyzatorach gazowych
- 4x uchwyt w podłodze do mocowania towaru



Nazwa	Wykonanie	Liczba osi i ładowność	Wymiary paki (mm)
1 Przyczepy do transportu roweru	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	1 oś hamowana 790 kg	339x151x185 h



JG Gastro
Al. Dygasińskiego 42/3
30-820 Kraków

+ 12 658 21 09
887 448 836
mobile@jggastro.com

Pełna oferta przyczep, wózków
i rowerów gastronomicznych na
www.jggastro.com